



CATALOG GROSSNER 2026/2027



Sediul social : Str. Amurgului nr. 45 B
Popești Leordeni, Ilfov
Depozit GROSSNER : Str. Ghetu Anghel, nr. 1,
Sector 3, București
RO31734619, J23/1703/2017
Cont : RO04BACX000001702827000, UNICREDIT

www.grossner.ro
office@grossner.ro
0747.017.807
0745.645.004

DE CE GROSSNER ?

- **Stoc consistent > peste 5 milioane euro**
- **Stoc tevi de presiune > 6.000 Tone**
- **Unul dintre principalii importatori tevi otel de presiune din Romania**
- **Import direct de la cele mai mari combinate otel din Europa si Turcia**
- **Game complete pentru instalatii industriale incendiu, termice, gaz/apa**
- **Linie proprie de vopsire in camp electrostatic**
- **Servicii prefabricare tevi otel: taiere, canelare, carotare, sudura, grunduire, vopsire in camp electrostatic**
- **Productie distribuitoare otel pentru instalatii incendiu / termice**
- **Preturi competitive**
- **Termene de livrare scurte**
- **Ofertare rapida**
- **Flexibilitate maxima in relatiile comerciale cu partenerii**

STOC CONSISTENT TEVI PREVOPSITE RAL3000/RAL9002 DIRECT DE LA PRODUCATOR



CUPRINS

1. TEVI OTEL

- 1.1. TEVI OTEL NEGRE SUDATE PENTRU INSTALATII
- 1.2. TEVI OTEL ZINCATE PENTRU INSTALATII
- 1.3. TEVI OTEL FARA SUDURA (LAMINATE / TRASE)
- 1.4. PROFILE UNP
- 1.4. TEVI OTEL SUDATE ELICOIDAL
- 1.5. TEVI OTEL INOXIDABIL / OTEL CARBON

2. TUB IZOLATIE FLEXIBILA ELASTOMERICA ARMAFLEX

3. TUB IZOLATIE TUBOLIT

4. FITINGURI SI ROBINETI CANELATI

5. APARAT DE CONTROL SI SEMNALIZARE APA/APA (ACS)

6. SPRINKLERE

- 6.1. SPRINKLER STANDARD
- 6.2. SPRINKLER TIP ESFR

7. CUTII HIDRANTI

- 7.1. CUTIE HIDRANT SEMIRIGID
- 7.2. CUTIE HIDRANT CU FURTUN PLAT

8. ACCESORII PSI

9. SISTEME DE FIXARE TEAVA

10. FLANSE DIN OTEL

11. FITINGURI SUDABILE DIN TEAVA TRASA

12. FITINGURI DIN FONTA NEAGRA FILETATE

13. FITINGURI DIN FONTA ZINCATA FILETATE

14. ARMATURI SI ACCESORII RETELE DE APA/GAZ FERRO

15. ARMATURI SI ROBINETI INDUSTRIALI

16. SOLUTIILE NOASTRE PENTRU PRELUCRAREA METALELOR

17. AVIZE TEHNICE SI AGREMENTE

18. REFERINTE

TEVI OTEL SUDATE DE PRESIUNE (NEGRE/ZINCATE)
- EN10255/EN1027/, S195T/ P235TR1

DN (mm)	GROSIME (mm)	COD						
		NG	NG GRUNDUITA	NG VPS RAL 3000	NG VPS RAL 300 SI CANELATA	NG CANELATA	ZN	ZN CANELATA
21.30	2.30	10TN002123		16TN002123			10TZ002123	
21.30	2.60	10TN002126	13TN002126	16TN002126			10TZ002126	
26.90	2.30	10TN002623		16TN002623			10TZ002623	
26.90	2.60	10TN002626	13TN002626	16TN002626			10TZ002626	
33.70	2.60	10TN003326		16TN003326	18TN003326	12TN003326	10TZ003326	12TZ003326
33.70	2.90	10TN003329	13TN003329	16TN003329	18TN003329	12TN003329	10TZ003329	12TZ003329
33.70	3.20	10TN003332	13TN003332	16TN003332	18TN003332	12TN003332	10TZ003332	12TZ003332
42.40	2.30	10TN004223			18TN004223	12TN004223	10TZ004223	12TZ004223
42.40	2.60	10TN004226		16TN004226	18TN004226	12TN004226	10TZ004226	12TZ004226
42.40	2.90	10TN004229	13TN004229	16TN004229	18TN004229	12TN004229	10TZ004229	12TZ004229
42.40	3.20	10TN004232	13TN004232	16TN004232	18TN004232	12TN004232	10TZ004232	12TZ004232
48.30	2.30	10TN004823			18TN004832	12TN004832	10TZ004832	12TZ004832
48.30	2.60	10TN004826		16TN004826	18TN004826	12TN004826	10TZ004826	12TZ004826
48.30	2.90	10TN004829	13TN004829	16TN004829	18TN004829	12TN004829	10TZ004829	12TZ004829
48.30	3.20	10TN004832	13TN004832	16TN004832	18TN004832	12TN004832	10TZ004832	12TZ004832
60.30	2.30	10TN006023			18TN006023	12TN006023	10TZ006023	12TZ006023
60.30	2.60	10TN006026		16TN006026	18TN706026	12TN706026	10TZ706026	12TZ706026
60.30	2.90	10TN006029	13TN006029	16TN006029	18TN906029	12TN906029	10TZ006029	12TZ006029
60.30	3.20	10TN006032	13TN006032	16TN006032	18TN006032	12TN006032	10TZ006032	12TZ006032
60.30	3.60	10TN006036	13TN006036	16TN006036	18TN006036	12TN006036	10TZ006036	12TZ006036
76.10	2.30	10TN007623			18TN007623	12TN007623	10TZ007623	12TZ007623
76.10	2.60	10TN007626		16TN007626	18TN007626	12TN007626	10TZ007626	12TZ007626
76.10	2.90	10TN007629	13TN007629	16TN007629	18TN007629	12TN007629	10TZ007629	12TZ007629
76.10	3.20	10TN007632	13TN007632	16TN007632	18TN007632	12TN007632	10TZ007632	12TZ007632
76.10	3.60	10TN007636	13TN007636	16TN007636	18TN007636	12TN007636	10TZ007636	12TZ007636
88.90	2.60	10TN008826			18TN008826	12TN008826	10TZ008826	12TZ008826
88.90	2.90	10TN008829		16TN008829	18TN008829	12TN008829	10TZ008829	12TZ008829
88.90	3.20	10TN008832	13TN008832	16TN008832	18TN008832	12TN008832	10TZ008832	12TZ008832
88.90	3.60	10TN008836	13TN008836	16TN008836	18TN008836	12TN008836	10TZ008836	12TZ008836
88.90	4.00	10TN008840	13TN008840	16TN008840	18TN008804	12TN008804	10TZ008804	12TZ008804
114.30	2.60	10TN011426			18TN011426	12TN011426		
114.30	2.90	10TN011429		16TN011429	18TN011429	12TN011429		
114.30	3.20	10TN011432	13TN011432	16TN011432	18TN011432	12TN011432	10TZ011432	12TZ011432
114.30	3.60	10TN011436	13TN011436	16TN011436	18TN011436	12TN011436	10TZ011436	12TZ011436
114.30	4.00	10TN011440	13TN011440	16TN011404	18TN011404	12TN011404	10TZ011404	12TZ011404
114.30	4.50	10TN011445	13TN011445	16TN011445	18TN011445	12TN011445	10TZ011445	12TZ011445
114.30	5.00	10TN011405	13TN011405	16TN011405	18TN011405	12TN011405		
139.70	3.60	10TN013936	13TN013936		18TN013936	12TN013936		
139.70	4.00	10TN013904	13TN013904	16TN013904	18TN013904	12TN013904		

TEVI OTEL SUDATE DE PRESIUNE (NEGRE/ZINCATE) - EN10255/EN1027/, S195T/ P235TR1

DN (mm)	GROSIME (mm)	COD						
		NG	NG GRUNDUITA	NG VPS RAL 3000	NG VPS RAL 300 SI CANELATA	NG CANELATA	ZN	ZN CANELATA
139.70	4.50			16TN013945	18TN013945	12TN013945	10TZ013945	12TZ013945
139.70	5.00	10TN013905		16TN013905	18TN013905	12TN013905	10TZ013905	12TZ013905
139.70	5.60	10TN013956		16TN013956	18TN013956	12TN013956		
159.30	4.50	10TN015945		16TN015945	18TN015945	12TN015945		
159.30	5.00			16TN015935	18TN015905	12TN015905		
168.30	3.60		13TN016836		18TN016836	12TN016836	10TZ016836	12TZ016805
168.30	4.00		13TN016804	16TN016804	18TN016804	12TN016804	10TZ016804	12TZ016834
168.30	4.50		13TN016845	16TN016845	18TN016845	12TN016845	10TZ016845	12TZ016836
168.30	5.00		13TN016805	16TN016805	18TN016805	12TN016805	10TZ016805	12TZ016845
168.30	5.60	10TN016856	13TN016856	16TN016856	18TN016856	12TN016856		
168.30	6.00	10TN016806	13TN016806	16TN016806	18TN016806	12TN016806		
219.10	3.60		13TN021936		18TN021936	12TN021936	10TZ021936	
219.10	4.00		13TN021904	16TN021904	18TN021904	12TN021904	10TZ021904	12TZ021904
219.10	4.50		13TN021945	16TN021945	18TN021945	12TN021945	10TZ021945	12TZ021945
219.10	5.00		13TN021905	16TN021905	18TN021905	12TN021905	10TZ021905	12TZ021905
219.10	5.60		13TN021956	16TN021956	18TN021956	12TN021956		
219.10	6.00	10TN021906	13TN021906	16TN021906	18TN021906	12TN021906		
219.10	6.30		13TN021963	16TN021963	18TN021963	12TN021963		
219.10	8.00		13TN021908	16TN021908	18TN021908	12TN021908	10TZ021908	12TZ021908
273.00	5.00	10TN027305	13TN027305	16TN027305	18TN027305	12TN027305	10TZ027305	12TZ027305
273.00	6.30		13TN027363	16TN027363	18TN027363	12TN027363	10TZ027363	12TZ027363
273.00	7.10	10TN027371	13TN027371		18TN027371	12TN027371	10TZ027371	
273.00	8.00		13TN027308	16TN027308	18TN027308	12TN027308	10TZ027308	12TZ027308
323.30	4.00		13TN032304		18TN032304	12TN032304	10TZ032304	
323.30	4.50		13TN032345		18TN032345	12TN032345	10TZ032345	
323.30	5.20		13TN032352	16TN032352	18TN032352	12TN032352	10TZ032352	
323.30	6.30		13TN032363	16TN032363	18TN032363	12TN032363		
323.30	7.10	10TN032371	13TN032371		18TN032371	12TN032371	10TZ032371	
323.30	8.00		13TN032308	16TN032308	18TN032308	12TN032308	10TZ032308	12TZ032308
323.30	10.00		13TN032310		18TN032310	12TN032310	10TZ032310	

STANDARDE EUROPENE TEAVA SUDATA LONGITUDINAL

- EN 10255 (SERIE MEDIE SI USOARA) - Tevi otel utilizate la presiune, cu caracteristici precizate la temperatura ambienta – S195 T
- EN 10217/1 - Tevi de otel nealiat, cu caracteristici precizate la temperatura ambienta – P235TR1/TR2
- EN 10217/5 - Tevi sudate sub strat de flux, de otel nealiat și aliat cu caracteristici precizate la temperatura ridicata – P235/P265GH

Tevile sudate grosime medie Standard EN10255 au certificare FM

TEVI OTEL FARA SUDURA (LAMINATE / TRASE)

DN (mm)	Grosime (mm)	COD	
		LAMINATA	LAMINATA + VOPSITA
21.3	2.3	10TL002123	16TL002123
21.3	2.6	10TL002126	16TL002126
26.9	2.3	10TL002623	16TL002623
26.9	2.6	10TL002626	16TL002626
33.7	2.6	10TL003326	16TL002604
33.7	2.9	10TL003329	16TL003326
33.7	3.2	10TL003332	16TL003329
33.7	3.6	10TL003336	16TL003332
33.7	4	10TL003304	16TL003336
42.4	2.6	10TL004226	16TL004226
42.4	2.9	10TL004229	16TL004229
42.4	3.2	10TL004232	16TL004232
42.4	3.6	10TL004236	16TL004236
42.4	4	10TL004204	16TL004204
48.3	2.6	10TL004826	16TL004826
48.3	2.9	10TL004829	16TL004829
48.3	3.2	10TL004832	16TL004832
48.3	3.6	10TL004836	16TL004836
48.3	4	10TL004804	16TL004804
60.3	2.6	10TL006026	16TL006026
60.3	2.9	10TL006029	16TL006029
60.3	3.2	10TL006032	16TL006032
60.3	3.6	10TL006036	16TL006036
60.3	4	10TL006004	16TL006004
76.1	2.6	10TL007626	16TL007626
76.1	2.9	10TL007629	16TL007629
76.1	3.2	10TL007632	16TL007632
76.1	3.6	10TL007636	16TL007636
76.1	4	10TL007604	16TL007604
88.9	3.2	10TL008832	16TL008832
88.9	3.6	10TL008836	16TL008836
88.9	4	10TL008804	16TL008804
88.9	5	10TL008805	16TL008805
114.3	3.2	10TL011432	16TL011432
114.3	3.6	10TL011436	16TL011436
114.3	4	10TL011404	16TL011404
114.3	4.5	10TL011445	16TL011445
114.3	5	10TL011405	16TL011405
114.3	6.3	10TL011463	16TL011463
114.3	7.1	10TL011471	

STANDARDE EUROPENE TEAVA LAMINATA/TRASA


- 1 - **EN 10297/1** – Tevi otel fara sudura pentru utilizare in constructii mecanice generale si in industria constructoare de masini;
- 2 - **EN 10208/1/2 – 1999** – Tevi otel fara sudura pentru conducte destinate fluidelor combustibile;
- 3 - **EN 10255** – Tevi otel fara sudura utilizate la presiune, cu caracteristici precizate la temperatura ambianta;
- 4 - **EN 10216/1** – Este similar cu EN10255 pe anumite grosimi de perete pana la diametrul de 165.1mm – Tevi otel fara sudura utilizate la presiune, cu caracteristici precizate la temperatura ambianta;
- 5 - **EN 10216/2** – Tevi otel fara sudura utilizate la presiune, cu caracterisitici precizate la temperaturi ridicate;
- 6 - **EN 10216/3** – Tevi otel fara sudura, aliate din granulatatie fina;
- 7 - **EN 10216/4** – Tevi otel fara sudura utilizate la presiune, cu carecteristici precizate la temperaturi scazute;
- 8 - **EN 10216/5** – Tevi otel inox fara sudura;
- 9 - **EN 10305/1** – Tevi laminate de pricizie, trase la rece;
- 10 - **EN 10210/1** – Tevi otel fara sudura pentru constructii.

BARE LA LUNGIME VARIABILA:

5.5 – 12 ML

TEVI OTEL FARA SUDURA (LAMINATE / TRASE)

DN (mm)	Grosime (mm)	COD	
		LAMINATA	LAMINATA + VOPSITA
139.7	4.5	10TL013945	16TL013945
139.7	5.0	10TL013905	16TL013905
139.7	5.6	10TL013956	16TL013956
139.7	6.3	10TL013963	16TL013963
139.7	7.1	10TL013971	16TL013971
168.3	4.5	10TL016845	16TL016845
168.3	4.0	10TL016804	16TL016804
168.3	5.6	10TL016856	16TL016856
168.3	6.0	10TL016806	
168.3	7.1	10TL016871	
168.3	8.5	10TL016885	
219.1	4.5	10TL021945	16TL021945
219.1	5.0	10TL021905	16TL021905
219.1	5.6	10TL021956	16TL021956
219.1	6.3	10TL021963	16TL021963
219.1	7.1	10TL021971	16TL021971
219.1	8.0	10TL021908	16TL021908
219.1	10.0	10TL021910	16TL021910
273	5.6	10TL027356	16TL027356
273	6.3	10TL027363	16TL027363
273	7.1	10TL027371	16TL027371
273	8.0	10TL027308	
273	10.0	10TL027310	16TL027310
323.9	8.0	10TL032308	16TL032308
323.9	10.0	10TL032310	16TL032310
323.9	12.0	10TL032312	
355.6	8.0	10TL035508	16TL035508
355.6	9.0	10TL035509	16TL035509
355.6	10.0	10TL035510	16TL035510
406.4	10.0	10TL040610	16TL040610
406.4	12.0	10TL040612	16TL040612
457.2	10.0	10TL045710	
508	10.0	10TL050810	
508	12.0	10TL050812	16TL050812



PROFILE UNP

	COD - VOPSIT RAL 3000
PROFIL UNP 80 (8.64 kg/ml)	16UNP00080
PROFIL UNP 100 (10.6 kg/ml)	16UNP00100
PROFIL UNP 120 (13.4 kg/ml)	16UNP00120

TEVI OTEL NEGRE SUDATE ELICOIDAL/LONGITUDINAL

DN (mm)	Grosime (mm)	COD	
		SUDATA ELIC.	SUDATA ELIC. + VOPSITA
335.6	8		16TE035508
355.6	10	10TE035510	16TE035510
406.4	6.3	10TE040663	16TE040663
406.4	7.1	10TE040671	
406.4	8	10TE040608	16TE040608
406.4	10	10TE040610	16TE040610
457.2	10	10TE045710	16TE045710
508	6.3	10TE050863	
508	7.1	10TE050871	
508	8	10TE050808	16TE050808
508	10	10TE050810	16TE050810
559	10	10TE055910	
609.6	8	10TE060908	16TE060908
609.6	10	10TE060910	
660.6	10	10TE066010	
711.7	8	10TE071108	
711.7	10	10TE071110	
762.7	10	10TE076210	
812.8	8	10TE081208	
812.8	10	10TE081210	
812.8	12		
863.8	10	10TE086310	
914.9	10	10TE091410	
914.9	12		
965.9	10	10TE096510	
1016	10		
1016	12.5	10TE101612	
1067	10	10TE106710	
1067	12.5	10TE106712	
1118	10	10TE111810	
1118	12.5	10TE111812	
1168	12.5	10TE116812	
1219	10	10TE121910	
1219	12.5	10TE121912	
1321	12.5	10TE132112	
1372	12.5	10TE137212	
1422	12.5	10TE142212	
1524	12.5	10TE152412	
1626	12.5	10TE162612	

APLICATII TEAVA SUDATA ELICOIDAL

- Conducte otel pentru magistrale agent termic, gaze, petrol (EN 10255/EN10217-5, EN 10208, API 5 L / PSL1/2)
- Conducte otel pentru magistrale apa, canalizare (EN 10217/1)
- Conducte otel pentru protectie / subtraversari

STANDARDE EUROPENE TEAVA SUDATA ELICOIDAL/LONGITUDINAL

- EN 10208-1/2 – 1999 – Tevi otel fara sudura pentru conducte destinate fluidelor combustibile;
- EN 10217/5 - Tevi sudate sub strat de flux, de otel nealiat și aliat cu caracteristici precizate la temperatura ridicata
- EN 10217/1 - Tevi de otel nealiat, cu caracteristici precizate la temperatura ambianta



PUTEM SA ADUCEM PE BAZA DE COMANDA IN TERMEN SCURT ORICE DIAMETRU SAU GROSIME DORITA!

TEVI OTEL INOXIDABIL / OTEL CARBON

DN (mm)	Grosime (mm)	Produs pe baza de comanda
		OTEL INOXIDABIL
12	1	-
15	1	-
18	1	-
22	1.2	-
28	1.2	-
35	1.5	-
42	1.5	-
54	1.5	-
76.1	2	-
88.9	2	-
108	2	-
139.7	2	-
168.3	2	-



DN (mm)	Grosime (mm)	Produs pe baza de comanda
		OTEL CARBON
12	1.2	-
15	1.2	-
18	1.2	-
22	1.5	-
28	1.5	-
35	1.5	-
42	1.5	-
54	1.5	--
66.7	1.5	-
76.1	2	-
88.9	2	-
108	2	-

SISTEM COMPLET, DE ULTIMA GENERATIE, ALCATUIT DIN TEVI SI FITINGURI OTEL INOXIDABIL/OTEL CARBON.

APLICATII:

- INSTALATII ALIMENTARE CU APA
- INSTALATII TERMICE/SANITARE
- INSTALATII SPRINKLER

Tehnologia de conectare prin presare pentru o instalare rapida si fiabila, eliminand procesul de sudare sau filetare.

TUB IZOLATIE FLEXIBILA ELASTOMERICA ARMAFLEX

TUB IZOLATIE FLEXIBILA ELASTOMERICA ARMAFLEX

Armaflex ACE este un material izolant, cu structura celulara inchisa, pe baza de cauciuc elastomeric. Are o elasticitate si durabilitate excelente. Caracteristicile tehnice garanteaza o eficienta maxima in izolare fiind utilizat pentru prevenirea condensului la instalatiile de: aer conditionat, refrigerare, de incalzire, sanitare.

TUB IZOLATIE ARMAFLEX ACE 2ML/BUC	Produs pe baza de comanda
09X035	34TA000935
13X076	34TA001376
19X022	34TA001922
19X028	34TA001928
19X035	34TA001935
19X042	34TA001942
19X048	34TA001948
19X060	34TA001960
19X064	34TA001964
19X076	34TA001976
19X089	34TA001989
19X140	34TA019140



TUB IZOLATIE TUBOLIT

Tubolit® este gama cea mai completa de produse utilizate in izolarea termica, acustica si mecanica pentru instalatiile de incalzire, apa calda si rece si conductele de scurgere din cladirile rezidentiale si comerciale. Gama ofera solutii testate de minimalizare a pierderilor energetice, protectie a tevilor instalate in cladiri si imbunatatire a confortului acustic.

Diametru (mm)	Produs pe baza de comanda				
	Grosime (mm)				
	5	9	13	20	30





Cuplaj rigid canelat



Dimensiuni			COD	
mm	DN	INCH	ROSU	ZINCAT
33.7	25	1"	20CJR00025	
42.4	32	1 1/4"	20CJR00032	
48.3	40	1 1/2"	20CJR00040	
60.3	50	2"	20CJR00050	21CJE00050
76.1	65	2 1/2"	20CJR00065	21CJE00065
88.9	80	3"	20CJR00080	
114.3	100	4"	20CJR00100	
139.7	125	5"	20CJR00125	
168.3	150	6"	20CJR00150	21CJE00150
219.1	200	8"	20CJR00200	21CJE00200
273.0	250	10"	20CJR00250	21CJE00250
323.9	300	12"	20CJR00300	



Cot canelat



Dimensiuni			COD			
mm	DN	INCH	ROSU 90°	ZINCAT 90°	ROSU 45°	ZINCAT 45°
33.7	25	1"	20CT900025	21CT900025	20CT450025	
42.4	32	1 1/4"	20CT900032	21CT900032	20CT450032	21CT450032
48.3	40	1 1/2"	20CT900040	21CT900040	20CT450040	21CT450040
60.3	50	2"	20CT900050	21CT900050	20CT450050	21CT450050
76.1	65	2 1/2"	20CT900065	21CT900065	20CT450065	21CT450065
88.9	80	3"	20CT900080	21CT900080	20CT450080	21CT450080
114.3	100	4"	20CT900100	21CT900100	20CT450100	21CT450100
139.7	125	5"	20CT900125	21CT900125	20CT450125	21CT450125
168.3	150	6"	20CT900150	21CT900150	20CT450150	21CT450150
219.1	200	8"	20CT900200	21CT900200	20CT450200	
273.0	250	10"	20CT900250	21CT900250	20CT450250	
323.9	300	12"	20CT900300		20CT450300	

**STOC CONSISTENT DE FITINGURI CANELATE
LA CELE MAI AVANTAJOASE PRETURI DIN PIATA !**

**FITINGURILE CANELATE AU CERTIFICAT FM, UL, AVIZ
SI AGREMENT TEHNIC !**



Teu canelat



Dimensiuni			COD	
mm	DN	INCH	ROSU	ZINCAT
33.7	25	1"	20TEU00025	21TEU00025
42.4	32	1 1/4"	20TEU00032	21TEU00032
48.3	40	1 1/2"	20TEU00040	21TEU00040
60.3	50	2"	20TEU00050	21TEU00050
76.1	65	2 1/2"	20TEU00065	21TEU00065
88.9	80	3"	20TEU00080	21TEU00080
114.3	100	4"	20TEU00100	21TEU00100
139.7	125	5"	20TEU00125	21TEU00125
168.3	150	6"	20TEU00150	21TEU00150
219.1	200	8"	20TEU00200	21TEU00200
273.0	250	10"	20TEU00250	
323.0	300	12"	20TEU00300	



Teu redus canelat



Dimensiuni			COD	
mm	DN	INCH	ROSU	ZINCAT
76,1x60,3	65/50	2,5"x2"	20TRE07660	20TEUZL065
88,9x60,3	80/50	3"x2"	20TRE08860	
114,3x60,3	114/50	4"/2"	20TRE11460	
114,3x76,1	114/65	4"/2,5"	20TRE11476	



Teu redus canelat filetat



Dimensiuni			COD
mm	DN	INCH	ROSU
88.9x60.3	80/50	3"/2"	20TCF08050
114.4x60.3	100/50	4"/2"	20TCF10050
168.3x60.3	150/50	6"/2"	20TCF15050

**STOC CONSISTENT DE FITINGURI CANELATE
LA CELE MAI AVANTAJOASE PRETURI DIN PIATA !**

**FITINGURILE CANELATE AU CERTIFICAT FM, UL, AVIZ
SI AGREMENT TEHNIC !**



Teu mecanic filetat



Dimensiuni			COD	
mm	DN	INCH	ROSU	ZINCAT
60,3x26,9	50/20	2"x3/4"	20TMF06026	21TMF06026
60,3x33,7	50/25	2"x1"	20TMF06033	21TMF06033
60,3x42,4	50/32	2"x5/4"	20TMF06042	21TMF06042
60,3x48,3	50/40	2"x6/4"	20TMF06048	21TMF06048
76,1x26,9	65/20	2,5"x3/4"	20TMF07626	21TMF07626
76,1x33,7	65/25	2,5"x1"	20TMF07626	
76,1x42,4	65/32	2,5"x5/4"	20TMF07633	21TMF07633
76,1x48,3	65/40	2,5"x6/4"	20TMF07642	21TMF07642
76,1x60,3	65/50	2,5"x2"	20TMF07648	21TMF07648
88,9x33,7	80/25	3"x1"	20TMF07660	21TMF07660
88,9x42,4	80/32	3"x5/4"	20TMF08821	
88,9x48,3	80/40	3"x6/4"	20TMF08826	
88,9x60,3	80/50	3"x2"	20TMF08860	21TMF08860
114,3x33,7	100/25	4"x1"	20TMF11433	21TMF11433
114,3x42,4	100/32	4"x5/4"	20TMF11442	21TMF11442
114,3x48,3	100/40	4"x6/4"	20TMF11448	21TMF11448
114,3x60,3	100/50	4"x2"	20TMF11460	21TMF11460
114,3x76,1	100/65	4"x2,5"	20TMF11476	
114,3x88,9	100/80	4"x3"	20TMF11488	
139,7x60,3	125/50	5"x2"	20TMF13960	21TMF13960
168,3/42,4	150/32	6"x5/4"	20TMF16842	
168,3/48,3	150/40	6"x6/4"	20TMF16848	21TMF16848
168,3/60,3	150/50	6"x2"	20TMF16860	
168,3/76,1	150/65	6"x5/2"	20TMF16876	21TMF16876
168,3/88,9	150/80	6"x3"	20TMF16888	

**STOC CONSISTENT DE FITINGURI CANELATE
LA CELE MAI AVANTAJOASE PRETURI DIN PIATA !**

**FITINGURILE CANELATE AU CERTIFICAT FM, UL, AVIZ
SI AGREMENT TEHNIC !**

Teu de sprinkler U-BOLT



Dimensiuni			COD	
mm	DN	INCH	ROSU	ZINCAT
42,4x21,0	32/15	5/4"x1/2"	20TUB04221	21TUB04221
42,4x26,0	32/20	5/4"x3/4"	20TUB04226	21TUB04226
42,4x33,7	32/25	5/4"x1"	20TUB04233	21TUB04233
48,3x21,0	40/15	6/4"x1/2"	20TUB04821	21TUB04821
48,3x26,9	40/20	6/4"x3/4"	20TUB04826	21TUB04826
48,3x33,7	40/25	6/4"x1"	20TUB04833	21TUB04833
60,3x21,3	50/15	5/4"x3/4"	20TUB06021	21TUB06021
60,3x26,9	50/20	5/4"x3/4"	20TUB06026	21TUB06026
60,3x33,7	50/25	5/4"x1"	20TUB06033	21TUB06033
76,1x21,3	65/15	2,5"x1/2"	20TUB07621	21TUB07626
76,1x26,9	65/20	2,5"x3/4"	20TUB07626	21TUB07633
76,1x33,7	65/25	2,5"x1"	20TUB07633	

Teu mecanic canelat



Dimensiuni			COD	
mm	DN	INCH	ROSU	ZINCAT
60,3x42,4	50/32	2"x5/4"	20TMC06042	21TMC06042
60,3x48,3	50/40	2"x6/4"	20TMC06048	21TMC06048
76,1x42,4	65/32	2,5"x5/4"	20TMC07642	21TMC07642
76,1x48,3	65/40	2,5"x6/4"	20TMC07660	21TMC07648
76,1x60,3	65/50	2,5"x2"		21TMC07660
88,9x42,4	80/32	3"x5/4"	20TMC08842	
88,9x48,3	80/40	3"x6/4"	20TMC08848	21TMC08848
88,9x60,3	80/50	3"x2"	20TMC08860	21TMC08860
114,3x42,4	100/32	4"x5/4"	20TMC11442	21TMC11442
114,3x48,3	100/40	4"x6/4"	20TMC11448	21TMC11448
114,3x60,3	100/50	4"x2"	20TMC11476	21TMC11460
114,3x76,1	100/65	4"x2,5"		21TMC11476
114,3x88,9	100/80	4"x3"		
139,7x60,3	125/50	5"x2"	20TMC13960	21TMC13960
139,7x76,1	120/65	5"x2,5"	20TMC13976	
168,3x42,4	150/32	6"x5/4"	20TMC16842	21TMC16842
168,3x48,3	150/40	6"x1,5"	20TMC16848	21TMC16848
168,3x60,3	150/50	6"x2"	20TMC16860	21TMC16860
168,3x76,1	150/65	6"x2,5"	20TMC16876	
168,3x88,9	150/80	6"x3"	20TMC16888	21TMC16888
219,1x60,3	200/50	8"x2"		21TMC21960
219,1x76,1	200/65	8"x2,5"		21TMC21976
219,1x88,9	200/80	8"x3"		



Reductie canelata



Dimensiuni			COD	
mm	DN	INCH	ROSU	ZINCAT
42,4x33,7	32/25	5/4"x1"	20RE004233	21RE004233
48,3x42,4	40/32	6/4"x5/4"	20RE004842	21RE004842
60,3x42,4	50/32	2"x5/4"	20RE006042	21RE006042
60,3x48,3	50/40	2"x6/4"	20RE006048	21RE006048
76,1x42,4	65/32	2,5"x5/4"	20RE007642	
76,1x48,3	65/40	2,5"x6/4"	20RE007648	21RE007648
76,1x60,3	65/50	2,5"x2"	20RE007660	21RE007660
88,9x60,3	80/50	3"x2"	20RE008860	21RE008848
88,9x76,1	80/65	3"x2,5"	20RE008876	21RE008860
114,3x42,4	100/40	4"x5/4"	20RE011442	
114,3x48,3	100/40	4"x1,5"	20RE011448	
114,3x60,3	100/50	4"x2"	20RE011460	21RE011460
114,3x76,1	100/65	4"x2,5"	20RE011476	21RE011476
114,3x88,9	100/80	4"x3"	20RE011488	21RE011488
139,7x60,3	125/50	5"x2"	20RE013960	
139,7x76,1	125/65	5"x2,5"	20RE013976	
139,7x88,9	125/80	5"x3"	20RE013988	
139,7x114,3	125/100	5"x4"	20RE139114	21RE139114
168,3x60,3	150/50	6"x2"	20RE016860	
168,3x76,1	150/65	6"x2,5"	20RE016876	
168,3x88,9	150/80	6"x3"	20RE016888	
168,3x114,3	150/100	6"x4"	20RE168114	21RE168114
168,3x139,7	150/125	6"x5"	20RE168139	21RE168139
219,1x76,1	200/65	8"/2,5"	20RE021976	
219,1x88,9	200/80	8"/3"	20RE021988	
219,1x114,3	200/100	8"/4"	20RE219114	
219,1x139,7	200/125	8"/5"	20RE219139	
219,1/168,3	200/150	8"/6"	20RE219168	21RE219168
273,0/114,3	250/100	10"/4"	20RE273114	
273,0/139,7	250/125	10"/5"	20RE273139	
273,0/168,3	250/150	10"/6"	20RE273168	
273,0/219,1	250/200	10"/8"	20RE273219	
323,9/168,3	300/150	12"/6"	20RE323168	
323,9/219,1	300/200	12"/8"	20RE323219	
323,9/273,0	300/250	12"/10"	20RE323273	

**STOC CONSISTENT DE FITINGURI CANELATE
LA CELE MAI AVANTAJOASE PRETURI DIN PIATA !**

**FITINGURILE CANELATE AU CERTIFICAT FM, UL, AVIZ
SI AGREMENT TEHNIC !**

Capac canelat



Dimensiuni			COD	
mm	DN	INCH	ROSU	ZINCAT
42.4	32	1 1/4"	20CAP00032	21CAP00032
48.3	40	1 1/2"	20CAP00040	21CAP00040
60.3	50	2"	20CAP00050	21CAP00050
76.1	65	2 1/2"	20CAP00065	21CAP00065
88.9	80	3"	20CAP00080	21CAP00080
114.3	100	4"	20CAP00100	21CAP00100
139.7	125	5"	20CAP00125	21CAP00125
168.3	150	6"	20CAP00150	21CAP00150
219.1	200	8"	20CAP00200	21CAP00200
273.0	250	10"	20CAP00250	
323.9	300	12"	20CAP00300	

Capac canelat cu gaura excentrica



Dimensiuni			COD	
mm	DN	INCH	ROSU	ZINCAT
88.9/60,3	80/50	3"/2"	20CEX08050	21CEX08860
114.3/60,3	100/50	4"/2"	20CEX10050	21CEX10050
139.7/60,3	125/50	5"/2"	20CEX12550	
168.3/60,3	150/50	6"/2"	20CEX15050	21CEX16860
219.1/60,3	200/50	8"/2"	20CEX20050	

Cuplaj elastic canelat



Dimensiuni			COD	
mm	DN	INCH	ROSU	ZINCAT
42.4	32	1-1/4"	20CJE00032	
48.3	40	1-1/2"	20CJE00040	
60.3	50	2"	20CJE00050	21CJE00050
76.1	65	2 1/2"	20CJE00065	21CJE00065
88.9	80	3"	20CJE00080	
114.3	100	4"	20CJE00100	
139.7	125	5"	20CJE00125	
273.0	250	10"	20CJE00250	21CJE00250

Cuplaj redus canelat cu inel de otel



Dimensiuni			COD	
mm	DN	INCH	ROSU	ZINCAT
60,3/48,3	50/40	2"/1,5"	20CRE05040	21CRE06048
76,1/60,3	65/50	2,5"x2"	20CRE06550	21CRE06550
88,9x60,3	80/50	3"x2"	20CRE08050	21CRE08065
88,9x76,1	80/65	3"x2,5"	20CRE08065	
114,3x76,1	100/65	4"x2,5"	20CRE10065	
114,3x88,9	100/80	4"x3"	20CRE10080	
139,7x114,3	125/100	5"x4"	20CRE01210	
168,3x88,9	150/80	6"x3"	20CRE16888	
168,3x114,3	150/100	6"x4"	20CRE01510	
219,1/168,3	200/150	8"/6"	20CRE02015	

Adaptor flansa



Dimensiuni			COD	
mm	DN	INCH	ROSU	ZINCAT
60.3	50	2"	20AD000050	21AD000050
76.1	65	2 1/2"	20AD000065	21AD000065
88.9	80	3"	20AD000080	21AD000080
114.3	100	4"	20AD000100	21AD000100
139.7	125	5"	20AD000125	21AD000125
168.3	150	6"	20AD000150	21AD000150
219,1	200	8"	20AD000200	21AD000200
273.0	250	10"	20AD000250	21AD000250

Niplu adaptor canelat/filetat



Dimensiuni			COD	
mm	DN	INCH	ROSU	ZINCAT
48.3	40	1 1/2"	20ADN00048	
60.3	50	2"	20ADN00060	21ADN00060

Lubrifiant garnituri EPDM 1000gr

Dimensiuni			COD
mm	DN	INCH	
-	-	-	20LUB00000



Robinet WAFER cu semnalizare



Dimensiuni			Masa Unitara	COD
INCH	mm	DN	kg	
2"	60.3	50.0	5.03	53RWS00050
2 1/2"	76.1	65.0	5.40	53RWS00065
3"	88.9	80.0	5.66	53RWS00080
4"	114.3	100.0	6.92	53RWS00100
6"	168.3	150.0	10.04	53RWS00150
8"	219.1	200.0	13.62	53RWS00200



Robinet fluture canelat cu semnalizare



Dimensiuni			Masa Unitara	COD
INCH	mm	DN	kg	
2"	60.3	50.0	5.30	53RCS00050
2 1/2"	76.1	65.0	5.43	53RCS00065
3"	88.9	80.0	5.51	53RCS00080
4"	114.3	100.0	7.10	53RCS00100
6"	168.3	150.0	10.18	53RCS00150
8"	219.1	200.0	16.35	53RCS00200
10"	273.0	250.0	32.00	53RCS00250



Robinet fluture canelat manual



Dimensiuni			Masa Unitara	COD
INCH	mm	DN	kg	
2"	60.3	50.0	1.74	53RCM00050
2 1/2"	76.1	65.0	2.72	53RCM00065
3"	88.9	80.0	2.37	53RCM00080
4"	114.3	100.0	4.51	53RCM00100
6"	168.3	150.0	7.73	53RCM00150

Robinet Wafer manual



Dimensiuni			Masa Unitara	COD
INCH	mm	DN	kg	
2"	60.3	50.0	2.24	53RWM00050
2 1/2"	76.1	65.0	2.26	53RWM00065
3"	88.9	80.0	2.92	53RWM00080
4"	114.3	100.0	4.08	53RWM00100
6"	168.3	150.0	9.31	53RWM00150

Supapa de sens canelata



Dimensiuni			Masa Unitara	COD
INCH	mm	DN	kg	
2"	60.3	50.0	2.60	53CRC00050
2 1/2"	76.1	65.0	3.60	53CRC00065
4"	114.3	100.0	9.20	53CRC00100
6"	168.3	150.0	16.40	53CRC00150
8"	219.1	200.0	29.60	53CRC00200

Kit racord flexibil




Dimensiuni			Masa Unitara	COD	
INCH	mm	DN	kg	Neimpletit SP 1/2"	Impletit SMB 1/2"
-	780	-	-	28KIT10780	28KIT20780
-	1000	-	-	28KIT11000	
-	1220	-	-	28KIT11220	28KIT21220
-	1540	-	-	28KIT11540	28KIT21540
-	1880	-	-	28KIT11880	28KIT21880
-	2540	-	-	28KIT12540	

Sprinkler standard



Cap jos Cap sus



TIP SPRINKLER	TEMPERATURA DE DECLANSARE	COD			
		K 80	K 115	K 80	K 115
		RASPUNS STANDARD		RASPUNS RAPID	
Alama	57°C	22SPP80571	22SPU15571	22SPP80572	
	68°C	22SPP80681	22SPU15681	22SPP80682	22SPU15680
	79°C	22SPP80791	22SPU15791	22SPP80792	
	93°C	22SPP80931	22SPU15931	22SPP80932	
	141°C	22SPP80141	22SPU15141	22SPP80142	
Cromat	57°C	22SPC80571			
	68°C	22SPC80681			
	79°C				
	93°C				
	141°C				

SPRINKLER TIP ESFR



Sprinkler tip ESFR



TIP SPRINKLER	TEMPERATURA DE DECLANSARE	Produs pe baza de comanda			
		K360 /25.5	K320 /22.4	K240 /16.8	K200 /14
ESFR	74°C	-	-	-	-
	100°C	-	-	-	-

Ornament sprinkler



TIP	D (inch)	COD	
		1 PIESA	2 PIESE
Alb	1/2"	22ORA10015	22ORA20015
	3/4"	22ORA10020	22ORA20020
Cromat	1/2"	22ORC10015	22ORC20015
	3/4"	22ORC10020	22ORC20020

ACCESORII

Cutie sprinklere



Palarie & protectie sprinkler



Cheie sprinkler





Sistem hidranti interiori standard cu furtun semirigid

DIMENSIUNE (mm)	TIP ROBINET	COD
650X650X260	D-25	29CHP16565
700X700X300	D-33	29CHP17070



Sistem hidranti interiori standard cu furtun plat C-52

DIMENSIUNE (mm)	TIP ROBINET	COD
500X500X140	ALUMINIU	29CPH15050
	ALAMA	29CHF35050
650X550X200	ALUMINIU	29CHF16555
	ALAMA	29CHF36555

ECHIPARE CUTIE HIDRANT

SISTEM SEMIRIGID (USA CU STICLA/PLINA DIN TABLA)		SISTEM FURTUN PLAT
D-25	D-33	
furtun semirigid din PVC D-25 de 30 m	furtun semirigid D33 30m	rola furtun 2" 15 bari cu racorduri legate
teava de refulare multifunctionala		teava multifunctionala 12 mm
robinet hidrant D-25	Robinet hidrant cu bila D33	robinet hidrant 2" bronz cu racord fix C
tambur rabatabil complet echipat furtun pentru racordare 1.2m		Cu sau fara tambur

Hidranti exteriori



1. Hidranti subterani
2. Hidranti supraterani
 - a. TIP C
 - i. Cu doua racorduri tip B
 - ii. Cu dou racorduri tip B si un racord tip A
 - b. TIP A
 - i. Cu doua racorduri tip B

Diametre nominale DN 80 si DN 100

Adancime de ingropare 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm

Accesorii PSI

Denumire	COD
ROLA FURTUN TIP C 15 BAR PSI CU RACORDURI LEGATE - MOTOPOMPA	29RFT00000
ROLA FURTUN TIP C 15 BAR PSI CU RACORDURI LEGATE - ECHIPARE CUTIE HIDRANT	29RFT00001
RACORD FIX STORZ TIP A-4" FILET INTERIOR	24RFA00100
RACORD FIX STORZ TIP B-3" FILET INTERIOR	24RFB00080
RACORD FIX STORZ TIP B-2 1/2" FILET INTERIOR	24RFC00050
RACORD FIX STORZ TIP C-2" FILET INTERIOR	24RSA00100
RACORD INFUNDAT/CAPAC STORZ TIP A - 4"	24RSB20080
RACORD INFUNDAT/CAPAC STORZ TIP B - 3"	24RSB20065
RACORD INFUNDAT/CAPAC STORZ TIP C - 2"	24RSC20050
RACORD REFULARE TIP A	24RIA00100
RACORD REFULARE TIP B	24RIA00065
RACORD REFULARE TIP C	24RIA00050
ROBINET HIDRANT 2" BRONZ CU RACORD FIX	24RAL10052
ROBINET HIDRANT 2" ALUMINIU CU RACORD FIX	24RAL00052
TEAVA DE REFULARE TIP C PSI CU ROBINET	24TRE00001
TEAVA DE REFULARE TIP B PSI CU ROBINET	24TREF0003
TEAVA DE REFULARE TIP C PSI - ECHIPARE CUTIE HIDRANT	24TRE00000

ROLA FURTUN PSI



RACORD FIX STORZ



RACORD INFUNDAT/
CAPAC



RACORD REFULARE



ROBIBENT HIDRANT 2"
BRONZ CU RACORD FIX



TEAVA DE REFULARE TIP C





Colier cu garnitura

DIAMETRU	COD
inch	
1/2"	60CCG00015
3/4"	60CCG00020
1"	60CCG00025
1 1/4"	60CCG00032
1 1/2"	60CCG00040
2"	60CCG00050
2 1/2"	60CCG00065
3"	60CCG00080
4"	60CCG00100
5"	60CCG00125
6"	60CCG00150
8"	60CCG00200



Colier para/sprinkler

DIAMETRU	COD
inch	
1/2"	62COP00015
3/4"	62COP00020
1"	62COP00025
1 1/4"	62COP00032
1 1/2"	62COP00040
2"	62COP00050
2 1/2"	62COP00065
3"	62COP00080
4"	62COP00100
5"	62COP00125
6"	62COP00150
8"	62COP00200

Colier fara garnitura

DIAMETRU	COD
inch	
1/2"	61CFG00015
3/4"	61CFG00020
1"	61CFG00025
1 1/4"	61CFG00032
1 1/2"	61CFG00040
2"	61CFG00050
2 1/2"	61CFG00065
3"	61CFG00080
4"	61CFG00100
5"	61CFG00125
6"	61CFG00150
8"	61CFG00200



Tija filetata

	COD
M10X1000	63TF101000
M10X2000	63TF102000
M10X3000	63TF103000
M12X1000	63TF121000
M16X1000	63TF161000
M20X1000	63TF201000
M8X1000	63TF081000
M8X2000	63TF082000
M8X3000	63TF083000
M12X2000	63TF121000

Suport trapezoidal (tip v)

	COD
M10	64ELT00010
M8	64ELT00008



Profil

	COD
C 27X18X1.2X2M	64PPE27180
G 41X41X2X2M	64PPE41410
C 41X21X1.5X3M	64PPEC4121
C 41X41X2X3M	64PPEC4141



Banda perforata (Montaj)

	COD
12X05.MM	
12X0.7MM	

Flansa plata / filetata



DIAMETRU		COD					
		flansa plata					flansa file-tata
DN	inch	PN 6	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40	
DN15	1/2"	33FLP06015				33FLP40015	33FLF16015
DN20	3/4"	33FLP06020				33FLP40020	33FLF16020
DN25	1"	33FLP06025				33FLP40025	33FLF16025
DN32	1 1/4"	33FLP06032				33FLP40032	33FLF16032
DN40	1 1/2"	33FLP06040				33FLP40040	33FLF16040
DN50	2"	33FLP06050				33FLP40050	33FLF16050
DN65	2 1/2"	33FLP06065		33FLP16065		33FLP40065	33FLF16065
DN80	3"	33FLP06080		33FLP16080		33FLP40080	33FLF16080
DN100	4"	33FLP06100		33FLP16100		33FLP40100	33FLF16100
DN125	5"	33FLP06125		33FLP16125		33FLP40125	33FLF16125
DN150	6"	33FLP06150		33FLP16150		33FLP40150	33FLF16150
DN200	8"	33FLP06200	33FLP10200	33FLP16200	33FLP25200	33FLP40200	
DN250	10"	33FLP06250	33FLP10250	33FLP16250	33FLP25250	33FLP40250	
DN300	12"	33FLP06300	33FLP10300	33FLP16300	33FLP25300	33FLP40300	



DIAMETRU			COD				
DN	mm	inch	PN 6	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40
DN15	21.3	1/2"					33FLG40015
DN20	26.9	3/4"	33FLG06020				33FLG40020
DN25	33.7	1"	33FLG06025				33FLG40025
DN32	42.4	1 1/4"	33FLG06032				33FLG40032
DN40	48.3	1 1/2"	33FLG06040				33FLG40040
DN50	60.3	2"	33FLG06050		33FLG16050		33FLG40050
DN65	76.1	2 1/2"	33FLG06065		33FLG16065		33FLG40065
DN80	88.9	3"	33FLG06080		33FLG16080		33FLG40080
DN100	114.3	4"	33FLG060100		33FLG16100		33FLG40100
DN125	139.7	5"	33FLG060125		33FLG16125		33FLG40125
DN150	168.3	6"	33FLG060150		33FLG16150		33FLG40150
DN200	219.1	8"	33FLG060200	33FLG10200	33FLG16200	33FLG25200	33FLG40200
DN250	273.0	10"	33FLG060250	33FLG10250	33FLG16250	33FLG25250	33FLG40250
DN300	323.3	12"	33FLG060300	33FLG10300	33FLG16300	33FLG25300	33FLG40300

Flansa otel libera



	COD
FLANSA OTEL LIBERA, EN1092-1, PN10/16 DN50/DN63	33FLL05063
FLANSA OTEL LIBERA, EN1092-1, PN10/16 DN65/DN75	33FLL06575
FLANSA OTEL LIBERA, EN1092-1, PN10/16 DN80/DN90	33FLL08090
FLANSA OTEL LIBERA, EN1092-1, PN10/16 DN100/DN110	33FLL10110
FLANSA OTEL LIBERA, EN1092-1, PN10/16 DN100/DN125	33FLL10125
FLANSA OTEL LIBERA, EN1092-1, PN10/16 DN150/DN160	33FLL15160

Flansa otel oarba



	COD
FLANSA OTEL OARBA, EN1092-1, S235JR PN06 DN50 (2")	33FLO06050
FLANSA OTEL OARBA, EN1092-1, S235JR PN06 DN65 (2 1/2")	33FLO06065
FLANSA OTEL OARBA, EN1092-1, S235JR PN06 DN80 (3")	33FLO06080
FLANSA OTEL OARBA, EN1092-1, S235JR PN06 DN100 (4")	33FLO06100
FLANSA OTEL OARBA, EN1092-1, S235JR PN06 DN125 (5")	33FLO06125
FLANSA OTEL OARBA, EN1092-1, S235JR PN06 DN150 (6")	33FLO06150
FLANSA OTEL OARBA, EN1092-1, S235JR PN06 DN200 (8")	33FLO06200
FLANSA OTEL OARBA, EN1092-1, S235JR PN06 DN250 (10")	33FLO06250
FLANSA OTEL OARBA, EN1092-1, S235JR PN10 DN200 (8")	33FLO10200
FLANSA OTEL OARBA, EN1092-1, S235JR PN10 DN250 (10")	33FLO10250
FLANSA OTEL OARBA, EN1092-1, S235JR/P245GH PN10 DN300 (12")	33FLO10300
FLANSA OTEL OARBA, EN1092-1, S235JR PN10 DN500 (20")	33FLO10500
FLANSA OTEL OARBA, EN1092-1, S235JR PN16 DN50 (2")	33FLO16050
FLANSA OTEL OARBA, EN1092-1, S235JR/P245GH, PN16 DN65	33FLO16065
FLANSA OTEL OARBA, EN1092-1, S235JR/P245GH, PN16 DN80	33FLO16080
FLANSA OTEL OARBA, EN1092-1, S235JR/P245GH, PN16 DN100	33FLO16100
FLANSA OTEL OARBA, EN1092-1, S235JR/P245GH, PN16 DN125	33FLO16125
FLANSA OTEL OARBA, EN1092-1, S235JR/P245GH, PN16 DN150	33FLO16150
FLANSA OTEL OARBA, EN1092-1, S235JR/P245GH PN16 DN200 (8")	33FLO16200
FLANSA OTEL OARBA, EN1092-1, S235JR/P245GH PN16 DN250 (10")	33FLO16250
FLANSA OTEL OARBA, EN1092-1, S235JR/P245GH, PN16 DN300 (12")	33FLO16300
FLANSA OTEL OARBA, EN1092-1, S235JR/P245GH, PN16 DN500 (20")	33FLO16500
FLANSA OTEL OARBA, EN1092-1, S235JR/P245GH PN40 DN15 (1/2")	33FLO40015

Stut laminat la 2 capete

	COD
STUT LAMINAT FILETAT LA 2 CAP. DN15(21.3) 1/2", L= 15 CM	31SL201515
STUT LAMINAT FILETAT LA 2 CAP. DN15(21.3) 1/2", L=238 CM	31SL201523
STUT LAMINAT FILETAT LA 2 CAP. DN15(21.3) 1/2", L= 66 CM	31SL201566
STUT LAMINAT FILETAT LA 2 CAP. DN15(21.3) 1/2", L= 67 CM	31SL201567
STUT LAMINAT FILETAT LA 2 CAP. DN25(33.7) 1", L=15 CM	31SL202515
STUT LAMINAT FILETAT LA 2 CAP. DN 50(60.3)- L=80 CM	31SL205080
STUT LAMINAT FILETAT LA 2 CAP. DN 65(76.1)- L=20 CM	31SL206520

Stut negru filetat la 1 cap

	COD
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN15(21.3) - 1/2", L= 10CM	31SN101510
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN15(21.3) - 1/2", L= 12CM	31SN101512
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN15(21.3) - 1/2", L= 15CM	31SN101515
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN15(21.3) 1/2", L= 20 CM	31SN101520
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN15(21.3) 1/2", L= 30 CM	31SN101530
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN20(26.9) 3/4", L = 10CM	31SN102010
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN20(26.9) 3/4", L = 12CM	31SN102012
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN20(26.9) 3/4", L = 15CM	31SN102015
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN20(26.9) 3/4", L= 20 CM	31SN102020
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN20(26.9) 3/4", L= 30 CM	31SN102030
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN20(26.9) 3/4", L= 50 CM	31SN102050
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN25(33.7) 1", L = 10CM	31SN102510
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN25(33.7) 1", L = 12CM	31SN102512
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN25(33.7) 1", L = 15CM	31SN102515
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN25(33.7) 1", L= 20 CM	31SN102520
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN25(33.7) 1", L = 30CM	31SN102530
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN25(33.7) 1", L = 50CM	31SN102550
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN32(42.4) 1 1/4", L= 10CM	31SN103210
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN32(42.4) 1 1/4", L= 12CM	31SN103212
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN32(42.4) 1 1/4", L= 15CM	31SN103215
STUT NG FILETAT LA 1 CAP DN32/42.4 - 1 1/4", L= 20 cm	31SN103220
STUT NG FILETAT LA 1 CAP DN32/42.4 - 1 1/4", L= 30 cm	31SN103230
STUT NG FILETAT LA 1 CAP DN32/42.4 - 1 1/4", L= 50 cm	31SN103250
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN40(48.3) 1 1/2", L= 10CM	31SN104010
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN40(48.3) 1 1/2", L= 12CM	31SN104012
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN40(48.3) 1 1/2", L= 15CM	31SN104015

Stut negru filetat la 1 cap

	COD
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN40(48.3) 1 1/2", L= 20 CM	31SN104020
STUT NG FILETAT LA 1 CAP DN40/48.3 - 1 1/2", L= 30 cm	31SN104030
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN50(60.3) 2", L= 10CM	31SN105010
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN50(60.3) 2", L= 12CM	31SN105012
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN50(60.3) 2", L= 15CM	31SN105015
STUT NG FILETAT LA 1 CAP DN50/60.3 - 2", L= 20 CM	31SN105020
STUT NG FILETAT LA 1 CAP DN50/60.3 - 2", L= 30 CM	31SN105030
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN50(60.3) 2", L= 50 CM	31SN105050
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN65(76.1), 2 1/2", L= 10CM	31SN106510
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN65(76.1), 2 1/2", L= 15CM	31SN106515
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN65(76.1) 2 1/2", L= 20 CM	31SN106520
STUT NG FILETAT LA 1CAP. DN65(76.1) 2 1/2", L= 30 CM	31SN106530
STUT NG FILETAT LA 1CAP. DN65(76.1) 2 1/2", L= 50 CM	31SN106550
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN65(76.1), 2 1/2",L=60 CM	31SN106560
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN80(88.9) 3", L= 10CM	31SN108010
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN80(88.9) 3", L= 15 CM	31SN108015
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN80(88.9) 3", L= 20 CM	31SN108020
STUT NG FILETAT LA 1 CAP DN80/88.9 - 3", L= 30 cm	31SN108030
STUT NG FILETAT LA 1 CAP. DN80(88.9) 3", L= 70CM	31SN108070
STUT NG FILETAT LA 1 CAP.,CANELAT LA 1 CAP DN50/60.3 - 2", L= 10 cm	31SN115010
STUT NG FILETAT LA 1 CAP.,CANELAT LA 1 CAP DN65/76.1 - 2 1/2", L= 20 cm	31SN116520
STUT NG FILETAT LA 1 CAP.,CANELAT LA 1 CAP DN80/88.9 - 3", L= 50 cm	31SN118050

Stut negru filetat la 2 capete

	COD
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN15(21.3) 1/2", L= 10 CM	31SN201510
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN15(21.3) 1/2", L= 12 CM	31SN201512
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN15(21.3) 1/2", L= 15 CM	31SN201515
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN15(21.3) 1/2", L= 20 CM	31SN201520
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN15(21.3) 1/2", L= 25 CM	31SN201525
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN15(21.3) 1/2", L= 30 CM	31SN201530
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN15(21.3) 1/2", L= 40 CM	31SN201540
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN15(21.3) 1/2", L= 50 CM	31SN201550
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN20(26.9) - 3/4" , L=10 CM	31SN202010
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN20(26.9) - 3/4" , L=12 CM	31SN202012
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN20(26.9) - 3/4" , L=15 CM	31SN202015
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN20(26.9) - 3/4" , L=20 CM	31SN202020
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN20(26.9) - 3/4" , L=25 CM	31SN202025



Stut negru filetat la 2 capete

	COD
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN20(26.9) - 3/4" , L=30 CM	31SN202030
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN20(26.9) - 3/4" , L=40 CM	31SN202040
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN20(26.9) - 3/4" , L=50 CM	31SN202050
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN25(33.7) 1" , L= 10 CM	31SN202510
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN25(33.7) - 1" , L=12 CM	31SN202512
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN25(33.7) - 1" , L=15 CM	31SN202515
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN25(33.7) 1" , L= 20 CM	31SN202520
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN25(33.7) 1" , L= 25 CM	31SN202525
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN25(33.7) 1" , L= 30 CM	31SN202530
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN25(33.7) 1" , L= 40 CM	31SN202540
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN25(33.7) 1" , L= 50 CM	31SN202550
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN32(42.4) - 1 1/4" , L= 10 cm	31SN203210
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN32(42.4) - 1 1/4" , L= 12 cm	31SN203212
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN32(42.4) - 1 1/4" , L= 15 cm	31SN203215
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN32(42.4) - 1 1/4" , L= 20 CM	31SN203220
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN32(42.4) 1 1/4" , L= 25 CM	31SN203225
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN32(42.4) 1 1/4" , L= 30 CM	31SN203230
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN32(42.4) 1 1/4" , L= 40 CM	31SN203240
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN32(42.4) 1 1/4" , L= 50 CM	31SN203250
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN40(48.3) - 1 1/2" , L= 10 cm	31SN204010
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN40(48.3) - 1 1/2" , L= 12 cm	31SN204012
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN40(48.3) - 1 1/2" , L= 15 cm	31SN204015
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN40(48.3) - 1 1/2" , L= 20 cm	31SN204020
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN40(48.3) - 1 1/2" , L=25 CM	31SN204025
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN40(48.3) - 1 1/2" , L=30 CM	31SN204030
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN40(48.3) -1 1/2" , L=40 CM	31SN204040
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN40(48.3) -1 1/2" , L=50 CM	31SN204050
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN50(60.3) - 2" , L= 10 cm	31SN205010
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN50(60.3) 2" , L= 12 CM	31SN205012
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN50(60.3) 2" , L= 15 CM	31SN205015
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN50(60.3) 2" , L= 20 CM	31SN205020
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN50(60.3) - 2" , L=25 CM	31SN205025
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN50(60.3) - 2" , L=30 CM	31SN205030
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN50(60.3) 2" , L= 40 CM	31SN205040
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN50(60.3) 2" , L= 50 CM	31SN205050



Stut negru filetat la 2 capete

	COD
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN65(76.1) 2 1/2", L= 10 CM	31SN206510
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN65(76.1) 2 1/2", L= 15 CM	31SN206515
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN65(76.1) 2 1/2", L=20 CM	31SN206520
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN65(76.1) 2 1/2", L= 30 CM	31SN206530
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN65(76.1) 2 1/2", L= 50 CM	31SN206550
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN80(88.9) 3", L= 10 cm	31SN208010
STUT NG CANELAT LA 2 CAP. DN80(88.9) 3" - L=15 CM	31SN208015
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN80(88.9) 3", L= 20 cm	31SN208020
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN80(88.9) 3", L= 30 cm	31SN208030
STUT NG CANELAT LA 2 CAP. DN100(114.3) 4" - L=30 CM	31SN210030
STUT NG CANELAT LA 2 CAP. DN50(60.3) 2" - L=30 CM	31SN215030
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN15(21.3) 1/2", L= 100 CM	31SN215100
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN15(21.3) 1/2", L= 200 CM	31SN215200
STUT NG CANELAT LA 2 CAP. DN65(76.1) 2 1/2" - L=30 CM	31SN216530
STUT NG CANELATA LA 2 CAP. DN80(88.9) 3" - L=30 CM	31SN218030
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN20(26.9) - 3/4", L=100 CM	31SN220100
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN20(26.9) - 3/4", L=200 CM	31SN220200
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN25(33.7) 1", L= 100 CM	31SN225100
STUT NG FILETAT LA 2 CAP. DN25(33.7) 1", L= 200 CM	31SN225200

Stut zincat filetat la 1 cap

	COD
STUT ZN FILETAT LA 1 CAP. DN 50(60.3) 2" , L=10 CM	31SZ105010
STUT ZN FILETAT LA 1 CAP. DN50(60.3) 2" , L=30CM	31SZ105030
STUT ZN FILETAT LA 1 CAP. DN65(60.3) 2 1/2" , L=30CM	31SZ106530
STUT ZN FILETAT LA 1 CAP. DN65(76.1) 2 1/2" , L=50CM	31SZ106550
STUT ZN FILETAT LA 1 CAP. DN80(88.9) 3" , L= 30 CM	31SZ108030
STUT ZN FILETAT LA 1 CAP. CANELAT LA 1 CAP DN80(88.9) 3", L= 20 cm	31SZ118020
STUT ZN FILETAT LA 1 CAP. DN50(60.3) 2" , L=100CM	31SZ150100
STUT ZN FILETAT LA 1 CAP. DN50(60.3) 2" , L=200CM	31SZ150200

Stut zincat filetat la 2 capete



	COD
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN15/21.3 - 1/2", L= 10 cm	31SZ201510
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN15/21.3 - 1/2", L= 15 cm	31SZ201515
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN15/21.3 - 1/2", L= 20 cm	31SZ201520
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN15/21.3 - 1/2", L= 30 cm	31SZ201530
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN15/21.3 - 1/2", L= 40 cm	31SZ201540
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN15/21.3 - 1/2", L= 50 cm	31SZ201550
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN20(26.9) - 3/4" , L=10 CM	31SZ202010
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN20(26.9) - 3/4" , L=15 CM	31SZ202015
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN20(26.9) - 3/4" , L=20 CM	31SZ202020
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN20(26.9) - 3/4" , L=25 CM	31SZ202025
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN20/26.9 - 3/4", L= 30 CM	31SZ202030
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN20/26.9 - 3/4", L= 40 CM	31SZ202040
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN20/26.9 - 3/4", L= 50 cm	31SZ202050
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN 25(33.7) 1" , L=10 CM	31SZ202510
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN 25(33.7) 1" , L=13 CM	31SZ202513
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN25(33.7) 1" , L=20 CM	31SZ202520
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN25(33.7) 1" , L=30 CM	31SZ202530
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN25(33.7) 1" , L=40 CM	31SZ202540
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN25(33.7) 1" , L=50 CM	31SZ202550
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN32/42.4 - 1 1/4", L= 10 cm	31SZ203210
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN32(42.4) 1 1/4" , L=20CM	31SZ203220
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN32/42.4 - 1 1/4", L= 30 cm	31SZ203230
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN32/42.4 - 1 1/4", L= 50 cm	31SZ203250
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN40/48.3 - 1 1/2", L= 10 cm	31SZ204010
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN40(48.3) 1 1/2" , L=20CM	31SZ204020
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN40(48.3) 1 1/2" , L=25CM	31SZ204025
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN40(48.3) 1 1/2" , L=30CM	31SZ204030
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN40(48.3) 1 1/2" , L=50CM	31SZ204050
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN50/60.3 - 2", L= 10 cm	31SZ205010
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN50/60.3 - 2", L= 15 cm	31SZ205015
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN50(60.3) 2" , L=20CM	31SZ205020
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN50(60.3) 2" , L=30CM	31SZ205030
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN50(60.3) 2" , L=40CM	31SZ205040
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN50(60.3) 2" , L=50CM	31SZ205050

Stut zincat filetat la 2 capete



	COD
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN65/76.1 - 2 1/2", L= 10 cm	31SZ206510
STUT ZN CANELAT LA 2 CAP. DN65(76.1) 2 1/2" , L=130 CM	31SZ206513
STUT ZN CANELAT LA 2 CAP. DN65(76.1) 2 1/2" , L=109 CM	31SZ206519
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN65(76.1) 2 1/2" , L=20CM	31SZ206520
STUT ZN CANELAT LA 2 CAP. DN65(76.1) 2 1/2" , L=230 CM	31SZ206523
STUT ZN CANELAT LA 2 CAP. DN65(76.1) 2 1/2" , L=26 CM	31SZ206526
STUT ZN CANELAT LA 2 CAP. DN65(76.1) 2 1/2" , L=228 CM	31SZ206528
STUT ZN CANELAT LA 2 CAP. DN65(76.1) 2 1/2" , L=30 CM	31SZ206530
STUT ZN CANELAT LA 2 CAP. DN65(76.1) 2 1/2" , L=237 CM	31SZ206537
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN65(76.1) 2 1/2" - L=40 CM	31SZ206540
STUT ZN CANELAT LA 2 CAP. DN65(76.1) 2 1/2" , L=42 CM	31SZ206542
STUT ZN CANELAT LA 2 CAP. DN65(76.1) 2 1/2" , L=45 CM	31SZ206545
STUT ZN CANELAT LA 2 CAP. DN65(76.1) 2 1/2" , L=249 CM	31SZ206549
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN65(76.1) 2 1/2" - L=50 CM	31SZ206550
STUT ZN CANELAT LA 2 CAP. DN65(76.1) 2 1/2" , L=252 CM	31SZ206552
STUT ZN CANELAT LA 2 CAP. DN65(76.1) 2 1/2" , L=259 CM	31SZ206559
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN80/88.9 - 3", L= 10 cm	31SZ208010
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN80/88.9 - 3", L= 20 cm	31SZ208020
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN80/88.9 - 3", L= 30 CM	31SZ208030
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN80(88.9) 3" , L=40 CM	31SZ208040
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN15(21.3) - 1/2" , L=100 CM	31SZ215100
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN65(76.1) 2 1/2" - L=50 CM	31SZ215150
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN15(21.3) - 1/2" , L=200 CM	31SZ215200
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN65(76.1) 2 1/2" , L=30CM	31SZ216530
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN20(26.9) - 3/4" , L=100 CM	31SZ220100
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN20(26.9) - 3/4" , L=150 CM	31SZ220150
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN20(26.9) - 3/4" , L=200 CM	31SZ220200
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN40(48.3) 1 1/2" , L=100CM	31SZ240100
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN50(60.3) 2" , L=100CM	31SZ250100
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN50(60.3) 2" , L=150CM	31SZ250150
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN50(60.3) 2" , L=200CM	31SZ250200
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN50(60.3) 2" , L=300CM	31SZ250300
STUT ZN FILETAT LA 2 CAP. DN65/76.1 - 2 1/2", L= 100 cm	31SZ265100

Coturi trase



	COD
COT SUDABIL TRAS 90GRD 21.3 X 3.2	32CTT91532
COT SUDABIL TRAS 90GRD 42.4 X 2.6	32CTT93226
COT SUDABIL TRAS 90GRD 42.4 X 3.56	32CTT93235
COT SUDABIL TRAS 90GRD 42.4 X 3.6	32CTT93236
COT SUDABIL TRAS 90GRD 42.2 X 4.85	32CTT93248
COT SUDABIL TRAS 90GRD 48.3 X 4.0	32CTT94004
COT SUDABIL TRAS 90GRD 48.3 X 5.08	32CTT94005
COT SUDABIL TRAS 90GRD 406.4 X 8.0	32CTT94008
COT SUDABIL TRAS 90GRD 48.3 X 2.6	32CTT94026
COT SUDABIL TRAS 90GRD 48.3 X 3.6	32CTT94036
COT SUDABIL TRAS 90GRD 48.3 X 4.5	32CTT94045
COT SUDABIL TRAS 90GRD 48 X 5.08	32CTT94050
COT SUDABIL TRAS 90GRD 60.3 X 2.9	32CTT95029
COT SUDABIL TRAS 90GRD 60.3 X 5.54	32CTT95055
COT SUDABIL TRAS 90GRD 60.3 X 5.6	32CTT95056
COT SUDABIL TRAS 90GRD 508 X 9.53	32CTT95095
COT SUDABIL TRAS 90GRD 60.3 X 5.5	32CTT96055
COT SUDABIL TRAS 90GRD 76.1 X 4	32CTT96504
COT SUDABIL TRAS 90GRD 76 X 5	32CTT96505
COT SUDABIL TRAS 90GRD 76.1 X 2.9	32CTT96529
COT SUDABIL TRAS 90GRD 76.1 X 5.16	32CTT96551
COT SUDABIL TRAS 90GRD 88.9 X 5	32CTT98005
COT SUDABIL TRAS 90GRD 88.9 X 3.2	32CTT98032
COT SUDABIL TRAS 90GRD 88.9 X 4.5	32CTT98045
COT SUDABIL TRAS 90GRD 114.3 X 3.6	32CTT91036
COT SUDABIL TRAS 90GRD 114.3 X 6.02	32CTT91060
COT SUDABIL TRAS 90GRD 114.3 X 6.3	32CTT91063
COT SUDABIL TRAS 90GRD 139.7 X 4	32CTT91204
COT SUDABIL TRAS 90GRD 139.7 X 4.5	32CTT91245
COT SUDABIL TRAS 90GRD 139.7 X 6.3	32CTT91263

Teuri egale



	COD
TEU EGAL SUDABIL TRAS DN20 - 26.9 X 2.3	32TET02623
TEU EGAL SUDABIL TRAS DN 32 - 42.4 X 2.6	32TET04226
TEU EGAL SUDABIL TRAS DN 32 - 42.4 X 3.6	32TET04236
TEU EGAL SUDABIL TRAS DN 40 - 48.3 X 3.6	32TET04836
TEU EGAL SUDABIL TRAS DN 50 - 60.3 X 2.9	32TET06029
TEU EGAL SUDABIL TRAS DN 65 - 76.1 X 5	32TET07605
TEU EGAL SUDABIL TRAS DN 65 - 76.1 X 2.9	32TET07629
TEU EGAL SUDABIL TRAS DN 80 - 88.9 X 4	32TET08804
TEU EGAL SUDABIL TRAS DN 80 - 88.9 X 3.2	32TET08832
TEU EGAL SUDABIL TRAS DN 80 - 88.9 X 5.6	32TET08856
TEU EGAL SUDABIL TRAS DN 100 - 114.3 X 6.02	32TET11406
TEU EGAL SUDABIL TRAS DN 100 - 114.3 X 3.6	32TET11436
TEU EGAL SUDABIL TRAS DN 100 - 114.3 X 4.5	32TET11445
TEU EGAL SUDABIL TRAS DN 100 - 114.3 X 8.5	32TET11485
TEU EGAL SUDABIL TRAS DN125 - 139.7 X 4	32TET13904
TEU EGAL SUDABIL TRAS DN125 - 139.7 X 4.5	32TET13945
TEU EGAL SUDABIL TRAS DN150 - 168 X 11	32TET16811
TEU EGAL SUDABIL TRAS DN150 - 168.3 X 4.5	32TET16845
TEU EGAL SUDABIL TRAS DN200 - 219.1X 8	32TET21908
TEU EGAL SUDABIL TRAS DN200 - 219.1X6.3	32TET21963
TEU EGAL SUDABIL TRAS DN250 - 273 X 8	32TET27308
TEU EGAL SUDABIL TRAS DN250 - 273 X 10	32TET27310
TEU EGAL SUDABIL TRAS DN250 - 273 X 6.3	32TET27363
TEU EGAL SUDABIL TRAS DN350 - 355.6 X 8	32TET35508
TEU EGAL SUDABIL TRAS DN400 - 406 X 8.8	32TET40688
COT SUDABIL TRAS 90GRD 114.3 X 6.3	32CTT91063
COT SUDABIL TRAS 90GRD 139.7 X 4	32CTT91204

Capace bombate



	COD
CAPAC SUDABIL TRAS DN20 - 26.9 X 2.3	32CPT02023
CAPAC SUDABIL TRAS DN32 - 42.4 X 2.6	32CPT03226
CAPAC SUDABIL TRAS DN65 - 76.1 X 2.9	32CPT06529
CAPAC SUDABIL TRAS DN80 - 88,9X3,2	32CPT08032
CAPAC SUDABIL TRAS DN100 - 114.3 X 3.6	32CPT01036
CAPAC SUDABIL TRAS DN125 - 139.7 X 4.0	32CPT01254
CAPAC SUDABIL TRAS DN150 - 168.3 X 4.5	32CPT01545
CAPAC SUDABIL TRAS DN200 - 219.1 X 6.3	32CPT02063
CAPAC SUDABIL TRAS DN250 - 273.0 X 6.3	32CPT02563
CAPAC SUDABIL TRAS DN300 - 323 X 7.1	32CPT03071
CAPAC SUDABIL TRAS DN300 - 12" (323.3)	32CPT30071
CAPAC SUDABIL TRAS DN700 - 711.0 X 10	32CPT70010
CAPAC SUDABIL TRAS DN800 - 813.0 X 12.5	32CPT00812
CAPAC SUDABIL TRAS DN900 - 914 X 10	32CPT09010
CAPAC SUDABIL TRAS DN1200 1219x9.53	32CPT12195

Mufa sudabila filetata



DIAMETRU			COD
DN	mm	inch	
DN15	21.3	1/2"	30MFS00015
DN20	26.9	3/4"	30MFS00020
DN25	33.7	1"	30MFS00025
DN32	42.4	1 1/4"	30MFS00032
DN40	48.3	1 1/2"	30MFS00040
DN50	60.3	2"	30MFS00050
DN65	76.1	2 1/2"	30MFS00065
DN80	88.9	3"	30MFS00080
DN100	114.3	4"	30MFS00100

Teuri reduse sudabile trase



DIAMETRU	COD
mm	
26.9 X 2.3 - 21.3 X 2.0	32TRE02015
33.7 X 2.6 - 26.9 X 2.3	32TRE02522
33.7 X 2.6 - 26.9 X 2.3	32TRE25020
42.4 X 2.6 - 26.9 X 2.3	32TRE03222
42.4- 21.3	32TRE03215
48.3 X 3.6 - 42.4 X 3.5	32TR483423
48.3 X 2.6 - 42.4 X 2.6	32TRE04232
48.3 X 2.6 - 33.7 X 2.6	32TRE04225
60.3 X 4 - 33.7 x 4	32TRE05424
60.3 X 3.91 - 33.7 x 3.38	32TRE50325
60.3 X 3.9 - 48.3 x 3.6	32TR603483
60.3 X 2.9 - 48.3 X 2.6	32TRE05040
60.3 X 2.9 - 42.4 X 2.6	32TRE05032
60.3 X 2.9 - 26.9 X 2.3	32TRE05222
76.1 X 2.9 - 48.3 X 2.6	32TRE06540
88.9 X 5.5 - 60.3 X 3.9	32TR885603
88.9 X 5.5 - 48.3 x 3.6	32TR885483
88.9 X 3.2 - 76.1 X 2.9	32TRE08065
88.9 X 3.2 - 60.3 X 2.9	32TRE08050
88.9 X 3.2 - 48.3 X 2.6	32TRE08040
88.9 X 3.2 - 42.4 X 2.6	32TRE08032
114.3 X 3.6 - 88.9 X 3.2	32TRE01080
114.3 X 3.6 - 76.1 X 2.9	32TRE01065
114.3 X 3.6 - 60.3 X 2.9	32TRE01050
114.3 X 3.6 - 48.3 X 2.6	32TRE10342
139.7 X 4.0 - 60.3 X 2.9	32TRE12510
139.7 X 5.0 - 114.3 X 4.5	32TRE12483
139.7 X 4.0 - 88.9 X 3.2	32TRE12476
139.7 X 4.0 - 76.1 X 2.9	32TRE01250
168.3 X 4.5 - 139.7 X 4.0	32TRE01512
219.1 X 6.3 - 139.7 X 4.0	32TRE26124
219.1 X 6.3 - 114.3 X 3.6	32TRE26113

Reductii excentrice sudabile trase



DIAMETRU	COD
mm	
42.4X2.6 - 33.7 X 2.6	32RET42233
48.3X2.6 - 26.9 X 2.3	32RET40222
60.3 - 33.7	32RET66033
60.3 x 2.9 - 42.4 x 2.6	32RET60242
76.1 X 2.9 - 33.7 X 2.6	32RET65233
76.1 X 2.9 - 48.3 X 2.6	32RET65242
76.1 X 2.9 - 60.3 X 2.9	32RET65252
88.9X3.2 - 60.3X2.9	32RET80352
88.9X3.2 - 76.1X2.9	32RET80365
114.3X3.6 - 60.3X2.9	32RET10352
114.3X3.6 - 76.1X2.9	32RET10362
114.3 X 6.3 - 76.1 X 5.6	32RET10365
114.3X3.6 - 88.9X3.2	32RET10383
139.7 X 4 - 60.3 X 2.9	32RET12452
139.7 X 4 - 88.9 X 3.2	32RET12483
139.7 X 4 - 114.3 X 3.6	32RET13113
133.0 X 4 - 76.1 X 2.9	32RET13376
168.3X4.5 - 139.7x4	32RET15412
168.3X4.5 - 114.3X3.6	32RET15413
168.3 X 4.5 - 76.1 X 2.9	32RET15462
168.3 X 4.5 - 88.9 X 3.2	32RET15483
159 X 4.5 - 114.3 X 3.6	32RET15911
219.1X6.3 - 114.3X3.6	32RET20613
219.1X6.3 - 139.7X4	32RET20624
219.1X6.3 - 168.3X4.5	32RET20654
219.1X6.3 - 88.9X3.2	32RET20683
273X6.3 - 114.3X3.6	32RET25613
273X6.3 - 219.1X6.3	32RET25626
273X6.3 - 168.3X4.5	32RET25654
323.9 X 7.1 - 168.3 X 4.5	32RET30714
323.9 X 7.1 - 273.0 X 6.3	32RET30726
323.9 X 9.53 - 273.1 X 9.27	32RET32929
355.6X8.0 - 273.0X6.3	32RET35826
355.6X9.53 - 273.1X9.27	32RET35929

Reductii concetrice sudabile trase



DIAMETRU	COD
mm	
26.9 X 2.3 - 21.3 X 2.0	32RCT20212
33.7 X 2.6 - 21.3 X 2	32RCT25212
33.7 X 2.6 - 26.9 X 2.3	32RCT25222
33.7 X 2.6 - 26.9 X 2.3	32RCT25226
42.4 X 3.56 - 33.7 X 3.38	32RCT42333
42.4 X 2.6 - 33.7 X 2.6	32RCT32232
42.4 X 2.6 - 21.3 X 2.0	32RCT32312
42.4 X 3.6 - 33.7 X 3.2	32RCT32333
60.3 X 2.9 - 21.2 X 2.0	32RCT50212
60.3 X 2.9 - 26.9 X 2.3	32RCT50222
60.3 X 2.9 - 48.3 X 2.6	32RCT50232
60.3 X 2.9 - 33.7 X 2.6	32RCT50233
60.3 X 2.9 - 42.4 X 2.6	32RCT50242
60.3 X 4.0 - 48.3 X 3.6	32RCT50433
60.3 X 4.0 - 42.4 X 3.6	32RCT50443
76.1 X 2.9 - 33.7 X 2.6	32RCT65222
76.1 X 2.9 - 48.3 X 2.6	32RCT65232
76.1 X 2.9 - 42.4 X 2.6	32RCT65242
76.1 X 2.9 - 60.3 X 2.9	32RCT65252
76.1 X 5.6 - 60.3 X 4.0	32RCT65550
88.9 X 3.2 - 33.7 X 2.6	32RCT80322
88.9 X 3.2 - 42.4 X 2.6	32RCT80342
114.3 X 3.6 - 48.3 X 2.6	32RCT10342
114.3 X 3.6 - 60.3 X 2.9	32RCT10352
114.3 X 3.6 - 76.1 X 2.9	32RCT10362
114.3 X 3.6 - 88.9 X 2.9	32RCT10382
114.3X3.6 - 88.9X3.2	32RCT10383
114.3 X 6.02 - 60.3 X 3.91	32RCT10653
114.3 X 6.3 - 60.3 X 5.6	32RCT10655
114.3 X 6.3 - 76.1 X 5.6	32RCT10665
114.3 X 5.6 - 88.9 X 3.6	32RCT10683

Reductii concetrice sudabile trase



DIAMETRU	COD
mm	
139.7 X 4 - 114.3 X 4	32RCT12114
139.7 X 4 - 114.3 X 3.6	32RCT12413
139.7 X 4 - 60.3 X 2.9	32RCT12452
139.7 X 4 - 76.1 X 2.9	32RCT12462
139.7 X 4 - 88.9 X 3.2	32RCT12483
139.7 - 76.1	32RCT12565
168.3 X 4.5 - 114.3 X 3.6	32RCT15413
168.3 X 4.5 - 139.7 X 4.0	32RCT15424
168.3 X 4.5 - 76.1 X 2.9	32RCT15462
168.3 X 4.5 - 88.9 X 3.2	32RCT15483
219.1 X 6.3 - 168.3 X 4	32RCT20154
219.1 X 6.3 - 114.3 X 3.6	32RCT20613
219.1 X 6.3 - 139.7 X 4	32RCT20624
219.1 X 6.3 - 168.6 X 4.5	32RCT20654
219.1 X 6.3 - 88.9 X 3.2	32RCT20683
219.1 X 8.18 - 168.3 X 7.11	32RCT20815
219.1 - 88.9	32RCT21988
273 X 6.3 - 139.7 X 4	32RCT25624
273 X 6.3 - 219.1 X 6.3	32RCT25626
273 X 6.3 - 168.3 X 4.5	32RCT25654
273.1 X 9.27 - 168.3 X 7.1	32RCT25957
323.9 X 7.1 - 219.1 X 6.3	32RCT30726
323.9 X 7.1 - 273 X 6.3	32RCT30736
323.9 X 7.1 - 168.3 X 4.5	32RCT30754
323.9 X 8.8 - 219.1 X 7.1	32RCT30827
323.9 - 219.1	32RCT32219
406.4 X 8.8 - 323.9 X 7.1	32RCT40830
406.4 X 8.8 - 273 X 6.3	32RCT40836
406.4 X 9.53 - 219 X 8.18	32RCT40928
508.0 X 11.0 - 406.4 X 8.8	32RCT51148

Cot egal la 45° F/F

FILET	COD
inch	
3/4"	40COT45202
1"	40COT45252

Teu egal F/F



FILET	COD
inch	
1/2"	40TEU00015
3/4"	40TEU00020
1"	40TEU00025
1 1/4"	40TEU00032
1 1/2"	40TEU00040
2"	40TEU00050

Teu redus F/F



FILET	COD
inch	
3/4" - 1/2"	40TRE02015
1" - 1/2"	40TRE02515
1" - 3/4"	40TRE02520
1-1/4" - 1/2"	40TRE03215
1-1/4" - 3/4"	40TRE03220
1-1/4" - 1"	40TRE03225
1-1/2" - 1/2"	40TRE04015
1-1/2" - 3/4"	40TRE04020
1-1/2" - 1"	40TRE04025
1-1/2" - 1-1/4"	40TRE04032
2" - 1/2"	40TRE05015
2" - 3/4"	40TRE05020
2" - 1"	40TRE05025
2" - 1-1/4"	40TRE05032
2" - 1-1/2"	40TRE05040



Mufa redusa F/F

FILET	COD
inch	
3/4" - 1/2"	40MRE02015
1" - 1/2"	40MRE02515
1" - 3/4"	40MRE02520
1 1/4" - 1/2"	40MRE03215
1 1/4" - 3/4"	40MRE03220
1 1/4" - 1"	40MRE03225
1 1/2" - 1/2"	40MRE04015
1 1/2" - 3/4"	40MRE04020
1 1/2" - 1"	40MRE04025
1 1/2" - 1 1/4"	40MRE04032
2" - 1/2"	40MRE05015
2" - 3/4"	40MRE05020
2" - 1"	40MRE05025
2" - 1 1/4"	40MRE05032
2" - 1 1/2"	40MRE05040

Reductie F/M



FILET	COD
inch	
3/4" - 1/2"	40REN02015
1" - 1/2"	40REN02515
1" - 3/4"	40REN02520
1-1/4" - 1/2"	40REN03215
1-1/4" - 3/4"	40REN03220
1-1/4" - 1"	40REN03225
1-1/2" - 1/2"	40REN04015
1-1/2" - 3/4"	40REN04020
1-1/2" - 1"	40REN04025
1-1/2" - 1-1/4"	40REN04032
2" - 1/2"	40REN05015
2" - 3/4"	40REN05020
2" - 1"	40REN05025
2" - 1-1/4"	40REN05032
2" - 1-1/2"	40REN05040

Niplu redus M/M



FILET	COD
inch	
3/4" - 1/2"	40NRE02015
1" - 1/2"	40NRE02515
1" - 3/4"	40NRE02520
1 1/4" - 1/2"	40NRE03215
1 1/4" - 3/4"	40NRE03220
1 1/4" - 1"	40NRE03225
1 1/2" - 1/2"	40NRE04015
1 1/2" - 3/4"	40NRE04020
1 1/2" - 1"	40NRE04025
1 1/2" - 1 1/4"	40NRE04032
2" - 1"	40NRE05025
2" - 1 1/4"	40NRE05032
2" - 1 1/2"	40NRE05040

Mufa egala F/F



FILET	COD
inch	
1/2"	40MFN00015
3/4"	40MFN00020
1"	40MFN00025
1 1/4"	40MFN00032
1 1/2"	40MFN00040
2"	40MFN00050

Mufa egala F/F STG-DR

FILET	COD
inch	
3/4"	40MFN00020
1"	40MFN00025

Niplu M/M



FILET	COD
inch	
1/2"	40NIP00015
3/4"	40NIP00020
1"	40NIP00025
1 1/4"	40NIP00032
1 1/2"	40NIP00040
2"	40NIP00050
3"	40NIP00080

Dop M



FILET	COD
inch	
1/2"	40DOP00015
3/4"	40DOP00020
1"	40DOP00025
1 1/4"	40DOP00032
1 1/2"	40DOP00040
2"	40DOP00050

Capac F



COD	COD
inch	
1/2"	40CAP00015
3/4"	40CAP00020
1"	40CAP00025
1 1/4"	40CAP00032
1 1/2"	40CAP00040
2"	40CAP00050

Olandez F/F



FILET	COD
inch	
1/2"	400LA00152
3/4"	400LA00202
1"	400LA00252
1 1/4"	400LA00322
1 1/2"	400LA00402
2"	400LA00502

Cot egal la 90° F/F



FILET	COD
inch	
1/2"	40COT90152
3/4"	40COT90202
1"	40COT90252
1 1/4"	40COT90322
1 1/2"	40COT90402
2"	40COT90502

Olandez F/M



FILET	COD
inch	
1/2"	400LA00151
3/4"	400LA00201
1"	400LA00251
1 1/4"	400LA00321
1 1/2"	400LA00401
2"	400LA00501

Cot egal la 90° F/M



FILET	COD
inch	
1/2"	40COT90151
3/4"	40COT90201
1"	40COT90251
1 1/4"	40COT90321
1 1/2"	40COT90401
2"	40COT90501

Saritura F/F

FILET
inch
1/2"
3/4"

Garnitura olandez

FILET	COD
inch	
1/2"	40GOL00015
3/4"	40GOL00020
1"	40GOL00025
1 1/4"	40GOL00032
1 1/2"	40GOL00040
2"	40GOL00050

Cot 90 grade



FILET	COD	
inch	FI-FI	FI-FE
1/2"	41COT90402	41COT90401
3/4"	41COT90202	41COT90201
1"	41COT90252	41COT90251
1 1/4"	41COT90322	41COT90321
1 1/2"	41COT90402	41COT90401
2"	41COT90502	41COT90501
2 1/2"	41COT90652	41COT90651
3"	41COT90802	41COT90801

Reductie



FILET	COD
inch	
3/4" - 1/2"	41REZ02015
1" - 1/2"	41REZ02515
1" - 3/4"	41REZ02520
1 1/4" - 1/2"	41REZ03215
1 1/4" - 3/4"	41REZ03220
1 1/4" - 1"	41REZ03225
1 1/2" - 1/2"	41REZ04015
1 1/2" - 3/4"	41REZ04020
1 1/2" - 1"	41REZ04025
1 1/2" - 1 1/4"	41REZ04032
2" - 1/2"	41REZ05015
2" - 3/4"	41REZ05020
2" - 1"	41REZ05025
2" - 1 1/4"	41REZ05032
2" - 1 1/2"	41REZ05040
2 1/2" - 1"	41REZ06525
2 1/2" - 1 1/4"	41REZ06532
2 1/2" - 1 1/2"	41REZ06540
2 1/2" - 2"	41REZ06550
3" - 1"	41REZ08025
3" - 1 1/4"	41REZ08032
3" - 1 1/2"	41REZ08040
3" - 2"	41REZ08050
3" - 2 1/2"	41REZ08065
4" - 2"	41REZ10050
4" - 2 1/2"	41REZ10065
4" - 3"	41REZ10080

Mufa



FILET	COD
inch	
1/2"	41MFZ00015
3/4"	41MFZ00020
1"	41MFZ00025
1 1/4"	41MFZ00032
1 1/2"	41MFZ00040
2"	41MFZ00050
2 1/2"	41MFZ00065
3"	41MFZ00080
4"	41MFZ00100

Teu



FILET	COD
inch	
1/2"	41TEU00015
3/4"	41TEU00020
1"	41TEU00025
1 1/4"	41TEU00032
1 1/2"	41TEU00040
2"	41TEU00050
2 1/2"	41TEU00065
3"	41TEU00080
4"	41TEU00100

Niplu



FILET	COD
inch	
1/2"	41NIP00015
3/4"	41NIP00020
1"	41NIP00025
1 1/4"	41NIP00032
1 1/2"	41NIP00040
2"	41NIP00050
2 1/2"	41NIP00065
3"	41NIP00080
4"	41NIP00100

Mufa redusă



FILET	COD
inch	
3/4" - 1/2"	41MRE02015
1" - 1/2"	41MRE02515
1" - 3/4"	41MRE02520
1 1/4" - 1/2"	41MRE03215
1 1/4" - 3/4"	41MRE03220
1 1/4" - 1"	41MRE03225
1 1/2" - 1/2"	41MRE04015
1 1/2" - 3/4"	41MRE04020
2" - 1 1/4"	41MRE05032

Niplu redus



FILET	COD
inch	
3/4" - 1/2"	41NRE02015
1" - 1/2"	41NRE02515
1" - 3/4"	41NRE02520
1 1/4" - 3/4"	41NRE03220
1 1/4" - 1"	41NRE03225
1 1/2" - 1/2"	41NRE04015
1 1/2" - 3/4"	41NRE04020
1 1/2" - 1"	41NRE04025
1 1/2" - 1 1/4"	41NRE04032
2" - 1"	41NRE05025
2" - 1 1/4"	41NRE05032
2" - 1 1/2"	41NRE05040
2 1/2" - 2"	41NRE06550

Teu redus



FILET	COD
inch	
3/4" - 1/2"	41TRE02015
1" - 1/2"	41TRE02515
1" - 3/4"	41TRE02520
1 1/4" - 1/2"	41TRE03215
1 1/4" - 3/4"	41TRE03220
1 1/4" - 1"	41TRE03225
1 1/2" - 1/2"	41TRE04015
1 1/2" - 3/4"	41TRE04020
1 1/2" - 1"	41TRE04025
1 1/2" - 1 1/4"	41TRE04032
2" - 1/2"	41TRE05015
2" - 3/4"	41TRE05020
2" - 1"	41TRE05025
2" - 1 1/4"	41TRE05032
2" - 1 1/2"	41TRE05040
2 1/2" - 1 1/2"	41TRE06540
2 1/2" - 2"	41TRE06550
3" - 1 1/2"	41TRE08040
3" - 2"	41TRE08050
3" - 2 1/2"	41TRE08065
4" - 3"	41TRE10080

Robinet cu bila fluture



FILET	COD	
inch	FI-FI	FI-FE
3/8 "		
1/2 "	50RFL00152	50RFL00151
3/4 "	50RFL00202	50RFL00201
1 "	50RFL00252	50RFL00251
1 1/4 "	50RFL00322	

Robinet bila cu olandez fluture



FILET	COD	
inch	FI-FI	FI-FE
1/2 "		50ROL00151
3/4 "		50ROL00201
1 "		50ROL00251
1 1/4 "		

Supapa de sens cu arc



FILET	COD
inch	
1/2 "	51SSA00015
3/4 "	51SSA00020
1 "	51SSA00025
1 1/4 "	51SSA00032
1 1/2 "	51SSA00040
2 "	51SSA00050
2 1/2 "	51SSA00065
3 "	51SSA00080
4 "	51SSA00100

Robinet cu bila maneta



FILET	COD	
inch	FI-FI	FI-FE
3/8 "		
1/2 "		
3/4 "		50RMA00201
1 "		
1 1/4 "		50RMA00321
1 1/2 "	50RMA00402	50RMA00401
2 "	50RMA00502	50RMA00501
2 1/2 "	50RMA00652	
3 "	50RMA00802	
4 "	50RMA01002	

Filtru impuritati tip Y



FILET	COD
inch	
1/2 "	51FY000015
3/4 "	51FY000020
1 "	51FY000025
1 1/4 "	51FY000032
1 1/2 "	51FY000040
2 "	51FY000050
2 1/2 "	51FY000065
3 "	51FY000080
4 "	51FY000100

Robinet cu bila gaz maneta



FILET	COD
inch	
3/4 "	50RGF00202
1 "	50RGF00252
1 1/4 "	50RGF00322
1 1/2 "	50RGF00402
2 "	50RGF00502



Butelie de egalizare cu mufe

FILET	COD
inch	FI-FI
DN65 X DN25 (29 kW)	43BEP06525
DN65 X DN32 (29 kW)	43BEP06532
DN80 X DN32 (50 kW)	43BEP08032
DN100 X DN50 (86 kW)	43BEP10050
DN125 X DN65 (120 kW)	43BEP12565

Butelii de egalizare, pe baza de comanda

Avantaje

- Echilibrare hidraulica eficienta a instalatiei
- Protejeaza pompele si echipamentele din sistem
- Reduce fluctuatiile de debit si presiune
- Imbunatateste functionarea instalatiei termice
- Contribuie la cresterea eficientei energetice
- Constructie rezistenta pentru utilizare profesionala
- Usor de integrat in instalatii noi sau existente

Aplicatii

Buteliile de egalizare sunt recomandate pentru:

- centrale termice pe gaz
- pompe de caldura
- instalatii cu mai multe circuite
- cladiri rezidentiale
- spatii comerciale
- aplicatii industriale

Rasufatoare gaz metan carosabila



DIMENSIUNE (DN)	COD
DN50 H700mm	52RAS00700
DN50 H1000mm	52RAS01000

Rasufatoare de gaz metan – solutie tehnica pentru instalatii de gaze naturale. Utilizate pentru evacuarea si disiparea eventualelor scapari de gaze din conducte, acestea contribuie la siguranta sistemului.

Date tehnice:

- Pentru carosabil: lungime tija L = 800 mm
- Pentru spatiu verde: lungime tija L = min. 1000 mm

Disponibile pe baza de comanda, in functie de proiect.



Robinet de inchidere fluture tip **WAFER**

DIMENSIUNE (DN)	COD
50	54RFW00050
65	54RFW00065
80	54RFW00080
100	54RFW00100
125	54RFW00125
150	54RFW00150
200	54RFW00200
250	54RFW00250
300	54RFW00300
350	54RFW00350
400	54RFW00400
500	54RFW00500



Supapa de sens intre flanse tip **WAFER**

DIMENSIUNE (DN)	COD
50	54SS000050
65	54SS000065
80	54SS000080
100	54SS000100
125	54SS000125
150	54SS000150
200	54SS000200
250	54SS000250



Robinet de inchidere tip **sertar**

DIMENSIUNE (DN)	COD
50	54RS016050
65	54RS016065
80	54RS016080
100	54RS016100
125	54RS016125
150	54RS016150
200	54RS016200
250	54RS016250
300	54RS016300



Filtru **Y** cu flanse

DIMENSIUNE (DN)	COD
50	54FY000050
65	54FY000065
80	54FY000080
100	54FY000100
125	54FY000125
150	54FY000150
200	54FY000200
250	54FY000250
300	54FY010300



Racord antivibrant cu flanse

DIMENSIUNE (DN)	COD
50	54CE000050
65	54CE000065
80	54CE000080
100	54CE000100
125	54CE000125
150	54CE000150
200	54CE000200
250	54CE000250
300	54CE000300

Robinet de retinere cu clapa PN 10-16



DIMENSIUNE (DN)	COD
80	54RRC00080
100	54RRC00100

Robinet cu clapa fluture cu flanse PN 10-16



DIMENSIUNE (DN)	COD
80	54RFC16080
100	54RFC16100
125	54RFC16125
150	54RFC16150

Robinet de retinere cu bila



DIMENSIUNE (DN)	COD
PN16 DN50	54RRB00050
PN16 DN65	54RRB00065
PN16 DN80	54RRB00080
PN16 DN100	54RRB00100
PN16 DN125	54RRB00125
PN16 DN150	54RRB00150
PN16 DN200	54RRB00200
PN25 DN80	54RRB02580

Descopera solutiile noastre pentru prelucrarea metalelor!

Avantajele noastre includ:

- 1. Personalizare Totala:** Ne adaptam nevoilor tale, oferindu-ti posibilitatea de a personaliza distribuitorii, buteliile de egalizare si procesul de carotare a tevelor conform planului sau proiectului tau specific.
- 2. Calitate Superioara:** Proiectele noastre sunt construite pentru a rezista, respectând cele mai înalte standarde de calitate.
- 3. Flexibilitate în Proiecte:** Oferim solutii personalizate, indiferent de dimensiunea sau complexitatea proiectului tau.
- 4. Proces Simplificat:** Economiseste timp si efort! Las-ne pe noi sa ne ocupam de confectionare, astfel încât tu sa te poti concentra pe alte aspecte ale proiectului tau.
- 5. Stoc consistent:** Avem un stoc de peste 4000 tone care ne ofera flexibilitatea sa livram in timp util.
- 6. Livrare Rapida în Toata Tara:** Suntem mândri sa oferim servicii de livrare oriunde în tara, aducând produsele noastre de calitate direct la tine.

1. Carotare teava otel



2. Canelare teava otel




3. Filetare



4. Taiere



5. Confectionare distribuitoare / butelii de egalizare



Începând din anul 2021 firma noastră oferă servicii de vopsire în câmp electrostatic în special pentru țevile din oțel pe care le comercializăm dar și pentru alte produse folosite pentru alte aplicații precum :

- confecții metalice : garduri, porți, balustrade, stalpi etc.)
- construcții: profile Unp, țevi rectangulare, HEA, țevi rotunde pentru diverse aplicații etc
- mobilier,
- electrocasnice etc.

Avantajele vopsirii în câmp electrostatic:

- Vopsirea în câmp electrostatic este un proces diferit față de vopsirea convențională pe baza de vopsea lichidă în principal datorită faptului că **nu este folosit un solvent** pentru a păstra conținutul și liantul vopselei într-o formă lichidă.
- Spre deosebire de vopselele tradiționale, lichide, stratul aplicat prin vopsirea în câmp electrostatic este o **pelicula de vopsea mai rezistentă în timp și mai dură și care în plus nu se scurge** pe piesele vopsite și nu prezintă diferențe de nivel.
- Vopsirea în câmp electrostatic **nu daunează mediului înconjurător** pentru că nu există solvenți care să se evapore în aer sau să ajungă în apă.
- Durabilitate în timp mult mai mare decât vopsirea tradițională

Etapele procesului de vopsire în câmp electrostatic:

- 1. Pregătirea suprafeței de vopsire:** materialele și piesele ce urmează să fie vopsite, trebuie mai întâi pregătite din punct de vedere mecanic. Această etapă constă în îndepărtarea urmelor de rugină de pe acele materiale, a resturilor, și a impurităților. În ceea ce privește piesele metalice de obicei acestea sunt degresate și fosfatate;
- 2. Vopsirea propriu-zisă:** În cadrul acestei etape, piesele vor fi așezate suspendat pe dispozitive speciale pentru ca mai apoi să fie aplicată pulberea, iar vopsirea se va face complet. Vopseaua va ajunge în toate unghiurile și colțurile piesei, iar stratul de vopsea aplicat va fi unul consistent și economic;
- 3. Procesul de polimerizare:** După ce piesele și materialele vor fi vopsite, acestea urmează să fie așezate pe conveyer, după care introduse într-un cuptor special pentru coacerea pulberii.
- 4. Racirea și descarcarea pieselor:** După expirarea timpului de coacere piesele vor fi scoase din cuptor pentru a se raci, și pentru a se pregăti de transport.



PRETURI SI OFERTE COMERCIALE:

Preturile produselor sunt disponibile la cerere, in baza unei oferte personalizate. Oferta este stabilita in functie de cantitate, specificatiile tehnice si conditiile de livrare. Ne rezervam dreptul de a actualiza conditiile comerciale fara notificare prealabila. Oferta este valabila in limita stocului disponibil. Pentru partenerii GROSSNER oferim conditii comerciale speciale si suport dedicat.

DISPONIBILITATE STOC:

Majoritatea produselor mentionate in catalog se regasesc in depozit GROSSNER TRADING - Bucuresti, strada GHETU ANGHEL nr.1, sector 3 - zona REPUBLICA.

CONDITIE DE LIVRARE:

Livram marfa oriunde in tara in termen de maxim 2-3 zile de la comanda.

TERMEN DE LIVRARE:

Maxim 2-7 zile de la data confirmarii comenzii de catre un reprezentant GROSSNER TRADING SRL

AVIZ TEHNIC SI AVIZ DE AGREMENT - ROBINETI CANELATI

grossner
calitate în instalații
CONSTRUIM PENTRU VIITOR

AVIZ TEHNIC ACORDAT

Suntem bucuroși să vă informăm că produsele noastre au primit **Aviz Tehnic** din partea **Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației**.

ROMÂNIA
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

AVIZ TEHNIC

În baza procesului-verbal al ședinței de avizare din data de **24 octombrie 2024**, nr. **230285** al Comisiei tehnice de specialitate nr. 2 pentru avizarea agrementelor tehnice în construcții:

Agrement Tehnic
021-05/167-2024

VANE FLUTURE PENTRU INSTALAȚII DE APĂ NEPOTABILĂ
VANNES PAPILLON POUR INSTALLATIONS D'EAU NON POTABLE
BUTTERFLY VALVES FOR NON POTABLE WATER INSTALLATIONS
ABSCHNITTVENTILEN FÜR NICHT-WASSERINSTALLATIONEN
cod categorie 10 și 28

CONFORMITATE cu cerințele legale în vigoare

CALITATE și siguranță garantată

SOLUȚII fiabile pentru proiectele tale

PARTENER de încredere în construcții

PRODUSE PERFORMANTE

TESTATE ȘI AVIZATE

AVIZ TEHNIC SI AVIZ DE AGREMENT - FITINGURI CANELATE

grossner
calitate în instalații
CONSTRUIM PENTRU VIITOR

AVIZ TEHNIC ACORDAT

Suntem bucuroși să vă informăm că produsele noastre au primit **Aviz Tehnic** din partea **Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației**.

ROMÂNIA
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

AVIZ TEHNIC

În baza procesului-verbal al ședinței de avizare din data de **26 martie 2026**, nr. **67549** al Comisiei tehnice de specialitate nr. 2 pentru avizarea agrementelor tehnice în construcții:

Agrement Tehnic
021-05/351-2026

ELEMENTE DE FIXARE, SUSȚINERE ȘI ACCESORII PENTRU CONDUITE ȘI ECHIPAMENTE DE INSTALAȚII
ÉLÉMENTS DE FIXATION, DE SUPPORT ET ACCESSOIRES POUR TUYAUX ET ÉQUIPEMENTS D'INSTALLATION
FIXING, SUPPORTING ELEMENTS AND ACCESSORIES FOR PIPES AND INSTALLATION EQUIPMENT
BEFESTIGUNGS, TRÄGER UND ZUBEHÖR FÜR ROHRLEITUNGEN UND INSTALLATIONSANRÜSTUNG
cod categorie 33

CONFORMITATE cu cerințele legale în vigoare

CALITATE și siguranță garantată

SOLUȚII fiabile pentru proiectele tale

PARTENER de încredere în construcții

Continuăm să oferim produse performante, testate și avizate, pentru construcții sigure și durabile.
GROSSNER – CONSTRUIM PENTRU VIITOR!

AVIZ TEHNIC SI AVIZ DE AGREMENT - SISTEME DE FIXARE SI PRINDERE - COLIERE

grossner
calitate în instalații
CONSTRUIM PENTRU VIITOR

AVIZ TEHNIC ACORDAT

Suntem bucuroși să vă informăm că produsele noastre au primit **Aviz Tehnic** din partea **Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației**.

ROMÂNIA
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

AVIZ TEHNIC

În baza procesului-verbal al ședinței de avizare din data de **26 februarie 2026**, nr. **43368** al Comisiei tehnice de specialitate nr. 2 pentru avizarea agrementelor tehnice în construcții:

Agrement Tehnic
021-05/332-2026

CUPLAJE RAPIDE ȘI FITINGURI CANELATE WFHS ȘI 1F, DIN FONTĂ DUCTILĂ, PENTRU INSTALAȚII
RACCORDS RAPIDES ET RACCORDS RAINURES WFHS ET 1F, EN FONTE DUCTILE POUR INSTALLATIONS
DUCTILE IRON QUICK COUPLINGS AND GROOVED FITTINGS WFHS AND 1F, FOR INSTALLATIONS
SCHNELLKUPPLUNGEN UND RILLENFORMSTÜCKE AUS DUKTILEM GUSSEISEN WFHS UND 1F, FÜR INSTALLATIONEN
cod categorie 10 și 28

SOLUȚII fiabile pentru proiectele tale

PARTENER de încredere în construcții

Să oferim produse performante, avizate, pentru construcții sigure și durabile.
GROSSNER – CONSTRUIM PENTRU VIITOR!

PROIECT OTELENI -
IASI




PROIECT TIMISESTI -
TARGU FRUMOS



IKEA
TIMISOARA



EMAG DEPOZIT -
BUCURESTI



MALL PROMENADA -
CRAIOVA



STADION STEAUA -
BUCURESTI



AFI
COTROCENI



CENTRU LOGISTIC LIDL
(CERNICA)



KAUFLAND
(RASNOV)



FAN COURIER
(BRASOV)



PROIECT ALIMENTARE CU APA
(ISVARNA)




MAGISTRALA TERMOFICARE
(BUCURESTI)



BELA KALLAY
Tel: 0747 055 646
bela.kallay@grossner.ro

LIVIU GRIGORAS
Tel: 0756 799 811
liviu.grigoras@grossner.ro



FLAVIUS NEGRESCU
Tel: 0747 054 477
flavius.negrescu@grossner.ro

ALEXANDRA STANCIOI
Tel: 0748 279 469
alexandra.stancioi@grossner.ro

FLORIN FURCAMANDRA
Tel: 0741 222 370
florin.furcamandra@grossner.ro

ANDREI BICA
Tel: 0745 642 418
andrei.bica@grossner.ro

RARES NUSU
Tel: 0748 025 040
rares@grossmann.ro

VALENTIN SLOTEA
Tel: 0742 174 841
valentin.slotea@grossner.ro

Grossner
calitate în instalații

Sediul social : Str. Amurgului nr. 45 B
 Popesti Leordeni, Ilfov
 Depozit GROSSNER :Str. Ghetu Anghel, nr.1,
 Sector 3, Bucuresti
 RO31734619, J23/1703/2017
 Cont : RO04BACX000001702827000, UNICREDIT

www.grossner.ro
office@grossner.ro
0745.645.004
0747.017.807